

Załącznik nr 1
Wykaz asortymentowo-ilościowy

<i>L.p</i>	<i>Opis przedmiotu zamówienia:</i>	<i>J.m.</i>	<i>Ilość zamówienia</i>	<i>Cena brutto za wykonaną usługę /zł/</i>
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
1.	Maszt rurowy H-12m KPP Mława ul. Sienkiewicza 2 Ciechanów W ramach konserwacji należy wykonać następujące czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami: - wymiana instalacji antenowej /przewód i antenę dostarczy Wydz. Łączności i Informatyki/ , - pionowanie masztu, - regulacja odciągów, - sprawdzenie stanu odciągów i kotew /wymiana w razie konieczności/, - uszczelnienie dachu wokół masztu i odciągów, - czyszczenie i zabezpieczenie smarem grafitowym śrub rzymskich i innych połączeń śrubowych, - malowanie masztu, - sprawdzenie stanu instalacji odgromowej masztu /w razie potrzeby naprawa/, - sporządzenie zbiorczego protokołu odbioru wykonanych robót wraz ze zdjęciami.	Szt.	1	
2.	Maszt rurowy H-9m KPP Mława ul. Sienkiewicza 2 Ciechanów W ramach konserwacji należy wykonać następujące czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami: - wymiana instalacji antenowej /przewód i antenę dostarczy Wydz. Łączności i Informatyki/ , - pionowanie masztu, - regulacja odciągów, - sprawdzenie stanu odciągów i kotew /wymiana w razie konieczności/, - uszczelnienie dachu wokół masztu i odciągów, - czyszczenie i zabezpieczenie smarem grafitowym śrub rzymskich i innych połączeń śrubowych, - malowanie masztu, - sprawdzenie stanu instalacji odgromowej masztu /w razie potrzeby naprawa/, - sporządzenie zbiorczego protokołu odbioru wykonanych robót wraz ze zdjęciami.	Szt.	1	
3.	Maszt rurowy H-9m PP Strzegowo ul. Plac Wolności 1 Ciechanów W ramach konserwacji należy wykonać następujące czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami: - wymiana instalacji antenowej /przewód i antenę dostarczy Wydz. Łączności i Informatyki/ , - pionowanie masztu, - regulacja odciągów, - sprawdzenie stanu odciągów i kotew /wymiana w razie konieczności/, - uszczelnienie dachu wokół masztu i odciągów, - czyszczenie i zabezpieczenie smarem grafitowym śrub rzymskich i innych połączeń śrubowych, - malowanie masztu, - sprawdzenie stanu instalacji odgromowej masztu /w razie potrzeby naprawa/, - sporządzenie zbiorczego protokołu odbioru wykonanych robót wraz ze zdjęciami.	Szt.	1	
4.	Maszt rurowy H-12m ul.Orylska 16 Ciechanów KWP(Orylska) W ramach konserwacji należy wykonać następujące czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami: - wymiana instalacji antenowej /przewód i antenę dostarczy Wydz. Łączności i Informatyki/ , - pionowanie masztu, - regulacja odciągów, - sprawdzenie stanu odciągów i kotew /wymiana w razie konieczności/, - uszczelnienie dachu wokół masztu i odciągów, - czyszczenie i zabezpieczenie smarem grafitowym śrub rzymskich i innych połączeń śrubowych, - malowanie masztu, - sprawdzenie stanu instalacji odgromowej masztu /w razie potrzeby naprawa/, - sporządzenie zbiorczego protokołu odbioru wykonanych robót wraz ze zdjęciami.	Szt.	1	

<i>L.p</i>	<i>Opis przedmiotu zamówienia:</i>	<i>J.m.</i>	<i>Ilość zamówienia</i>	<i>Cena brutto za wykonaną usługę /zł/</i>
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
5.	Maszt rurowy H-14m PP Załuski , Załuski 77 Ciechanów W ramach konserwacji należy wykonać następujące czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami: - wymiana instalacji antenowej /przewód i antenę dostarczy Wydz. Łączności i Informatyki/ , - pionowanie masztu, - regulacja odciągów, - sprawdzenie stanu odciągów i kotew /wymiana w razie konieczności/, - uszczelnienie dachu wokół masztu i odciągów, - czyszczenie i zabezpieczenie smarem grafitowym śrub rzymskich i innych połączeń śrubowych, - malowanie masztu, - sprawdzenie stanu instalacji odgromowej masztu /w razie potrzeby naprawa/, - sporządzenie zbiorczego protokołu odbioru wykonanych robót wraz ze zdjęciami.	Szt.	1	
6.	Maszt rurowy H-14m PP Joniec , Joniec 29 Ciechanów W ramach konserwacji należy wykonać następujące czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami: - wymiana instalacji antenowej /przewód i antenę dostarczy Wydz. Łączności i Informatyki/ , - pionowanie masztu, - regulacja odciągów, - sprawdzenie stanu odciągów i kotew /wymiana w razie konieczności/, - uszczelnienie dachu wokół masztu i odciągów, - czyszczenie i zabezpieczenie smarem grafitowym śrub rzymskich i innych połączeń śrubowych, - malowanie masztu, - sprawdzenie stanu instalacji odgromowej masztu /w razie potrzeby naprawa/, - sporządzenie zbiorczego protokołu odbioru wykonanych robót wraz ze zdjęciami.	Szt.	1	
7.	Maszt rurowy H-7m PP Raciąż ul.Błonie 1 Ciechanów W ramach konserwacji należy wykonać następujące czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami: - wymiana instalacji antenowej /przewód i antenę dostarczy Wydz. Łączności i Informatyki/ , - pionowanie masztu, - regulacja odciągów, - sprawdzenie stanu odciągów i kotew /wymiana w razie konieczności/, - uszczelnienie dachu wokół masztu i odciągów, - czyszczenie i zabezpieczenie smarem grafitowym śrub rzymskich i innych połączeń śrubowych, - malowanie masztu, - sprawdzenie stanu instalacji odgromowej masztu /w razie potrzeby naprawa/, - sporządzenie zbiorczego protokołu odbioru wykonanych robót wraz ze zdjęciami	Szt.	1	
8.	Maszt rurowy H-14m PP Kuczbork ul.Mickiewicza 7 Ciechanów W ramach konserwacji należy wykonać następujące czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami: - wymiana instalacji antenowej /przewód i antenę dostarczy Wydz. Łączności i Informatyki/ , - pionowanie masztu, - regulacja odciągów, - sprawdzenie stanu odciągów i kotew /wymiana w razie konieczności/, - uszczelnienie dachu wokół masztu i odciągów, - czyszczenie i zabezpieczenie smarem grafitowym śrub rzymskich i innych połączeń śrubowych, - malowanie masztu, - sprawdzenie stanu instalacji odgromowej masztu /w razie potrzeby naprawa/, - sporządzenie zbiorczego protokołu odbioru wykonanych robót wraz ze zdjęciami.	Szt.	1	
9.	Maszt rurowy H-7m PP Szreńsk Pl.Kanoniczny 10 Ciechanów W ramach konserwacji należy wykonać następujące czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami: - wymiana instalacji antenowej /przewód i antenę dostarczy Wydz. Łączności i Informatyki/ , - pionowanie masztu, - regulacja odciągów, - sprawdzenie stanu odciągów i kotew /wymiana w razie konieczności/, - uszczelnienie dachu wokół masztu i odciągów, - czyszczenie i zabezpieczenie smarem grafitowym śrub rzymskich i innych połączeń śrubowych, - malowanie masztu, - sprawdzenie stanu instalacji odgromowej masztu /w razie potrzeby naprawa/, - sporządzenie zbiorczego protokołu odbioru wykonanych robót wraz ze zdjęciami.	Szt.	1	

<i>L.p</i>	<i>Opis przedmiotu zamówienia:</i>	<i>J.m.</i>	<i>Ilość zamówienia</i>	<i>Cena brutto za wykonaną usługę /zł/</i>
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
10.	Maszt kratowy H-12m PP Ojrzeń ul.Ciechanowska 19 Ciechanów W ramach konserwacji należy wykonać następujące czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami: - wymiana instalacji antenowej /przewód i antenę dostarczy Wydz. Łączności i Informatyki/ , - pionowanie masztu, - regulacja odciągów, - sprawdzenie stanu odciągów i kotew /wymiana w razie konieczności/, - uszczelnienie dachu wokół masztu i odciągów, - czyszczenie i zabezpieczenie smarem grafitowym śrub rzymskich i innych połączeń śrubowych, - malowanie masztu, - sprawdzenie stanu instalacji odgromowej masztu /w razie potrzeby naprawa/, - sporządzenie zbiorczego protokołu odbioru wykonanych robót wraz ze zdjęciami.	Szt.	1	
11.	Maszt rurowy WTO H-18m WTO Ostrołęka W ramach konserwacji należy wykonać następujące czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami: - wymiana instalacji antenowej /przewód i antenę dostarczy Wydz. Łączności i Informatyki/ , - pionowanie masztu, - regulacja odciągów, - sprawdzenie stanu odciągów i kotew /wymiana w razie konieczności/, - uszczelnienie dachu wokół masztu i odciągów, - czyszczenie i zabezpieczenie smarem grafitowym śrub rzymskich i innych połączeń śrubowych, - malowanie masztu, - sprawdzenie stanu instalacji odgromowej masztu /w razie potrzeby naprawa/, - sporządzenie zbiorczego protokołu odbioru wykonanych robót wraz ze zdjęciami.	Szt.	1	
12.	Maszt rurowy WTO H-12m WTO Ostrołęka W ramach konserwacji należy wykonać następujące czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami: - wymiana instalacji antenowej /przewód i antenę dostarczy Wydz. Łączności i Informatyki/ , - pionowanie masztu, - regulacja odciągów, - sprawdzenie stanu odciągów i kotew /wymiana w razie konieczności/, - uszczelnienie dachu wokół masztu i odciągów, - czyszczenie i zabezpieczenie smarem grafitowym śrub rzymskich i innych połączeń śrubowych, - malowanie masztu, - sprawdzenie stanu instalacji odgromowej masztu /w razie potrzeby naprawa/, - sporządzenie zbiorczego protokołu odbioru wykonanych robót wraz ze zdjęciami.	Szt.	1	
13.	Maszt rurowy H-21m KMP Ostrołęka ul.Kościuszki 32b Ostrołęka W ramach konserwacji należy wykonać następujące czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami: - wymiana instalacji antenowej /przewód i antenę dostarczy Wydz. Łączności i Informatyki/ , - pionowanie masztu, - regulacja odciągów, - sprawdzenie stanu odciągów i kotew /wymiana w razie konieczności/, - uszczelnienie dachu wokół masztu i odciągów, - czyszczenie i zabezpieczenie smarem grafitowym śrub rzymskich i innych połączeń śrubowych, - malowanie masztu, - sprawdzenie stanu instalacji odgromowej masztu /w razie potrzeby naprawa/, - sporządzenie zbiorczego protokołu odbioru wykonanych robót wraz ze zdjęciami.	Szt.	1	
14.	Maszt rurowy H-12m PP Baranowo ul.Madalińskiego 29 Ostrołęka W ramach konserwacji należy wykonać następujące czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami: - wymiana instalacji antenowej /przewód i antenę dostarczy Wydz. Łączności i Informatyki/ , - pionowanie masztu, - regulacja odciągów, - sprawdzenie stanu odciągów i kotew /wymiana w razie konieczności/, - uszczelnienie dachu wokół masztu i odciągów, - czyszczenie i zabezpieczenie smarem grafitowym śrub rzymskich i innych połączeń śrubowych, - malowanie masztu, - sprawdzenie stanu instalacji odgromowej masztu /w razie potrzeby naprawa/, - sporządzenie zbiorczego protokołu odbioru wykonanych robót wraz ze zdjęciami.	Szt.	1	

<i>L.p</i>	<i>Opis przedmiotu zamówienia:</i>	<i>J.m.</i>	<i>Ilość zamówienia</i>	<i>Cena brutto za wykonaną usługę /zł/</i>
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
15.	Maszt rurowy H-12m PP Kadzidło ul.Targowa 6 Ostrołęka W ramach konserwacji należy wykonać następujące czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami: - wymiana instalacji antenowej /przewód i antenę dostarczy Wydz. Łączności i Informatyki/ , - pionowanie masztu, - regulacja odciągów, - sprawdzenie stanu odciągów i kotew /wymiana w razie konieczności/, - uszczelnienie dachu wokół masztu i odciągów, - czyszczenie i zabezpieczenie smarem grafitowym śrub rzymskich i innych połączeń śrubowych, - malowanie masztu, - sprawdzenie stanu instalacji odgromowej masztu /w razie potrzeby naprawa/, - sporządzenie zbiorczego protokołu odbioru wykonanych robót wraz ze zdjęciami.	Szt.	1	
16.	Maszt rurowy H-8m PP Lelis ul.Słoneczna 16 Ostrołęka W ramach konserwacji należy wykonać następujące czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami: - wymiana instalacji antenowej /przewód i antenę dostarczy Wydz. Łączności i Informatyki/ , - pionowanie masztu, - regulacja odciągów, - sprawdzenie stanu odciągów i kotew /wymiana w razie konieczności/, - uszczelnienie dachu wokół masztu i odciągów, - czyszczenie i zabezpieczenie smarem grafitowym śrub rzymskich i innych połączeń śrubowych, - malowanie masztu, - sprawdzenie stanu instalacji odgromowej masztu /w razie potrzeby naprawa/, - sporządzenie zbiorczego protokołu odbioru wykonanych robót wraz ze zdjęciami.	Szt.	1	
17.	Maszt rurowy H-10m PP Łyse ul.Sienkiewicza 48 Ostrołęka W ramach konserwacji należy wykonać następujące czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami: - wymiana instalacji antenowej /przewód i antenę dostarczy Wydz. Łączności i Informatyki/ , - pionowanie masztu, - regulacja odciągów, - sprawdzenie stanu odciągów i kotew /wymiana w razie konieczności/, - uszczelnienie dachu wokół masztu i odciągów, - czyszczenie i zabezpieczenie smarem grafitowym śrub rzymskich i innych połączeń śrubowych, - malowanie masztu, - sprawdzenie stanu instalacji odgromowej masztu /w razie potrzeby naprawa/, - sporządzenie zbiorczego protokołu odbioru wykonanych robót wraz ze zdjęciami	Szt.	1	
18.	Maszt rurowy H-9m PP Zabrodzie ul.Reymonta 51 Ostrołęka W ramach konserwacji należy wykonać następujące czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami: - wymiana instalacji antenowej /przewód i antenę dostarczy Wydz. Łączności i Informatyki/ , - pionowanie masztu, - regulacja odciągów, - sprawdzenie stanu odciągów i kotew /wymiana w razie konieczności/, - uszczelnienie dachu wokół masztu i odciągów, - czyszczenie i zabezpieczenie smarem grafitowym śrub rzymskich i innych połączeń śrubowych, - malowanie masztu, - sprawdzenie stanu instalacji odgromowej masztu /w razie potrzeby naprawa/, - sporządzenie zbiorczego protokołu odbioru wykonanych robót wraz ze zdjęciami.	Szt.	1	
19.	Maszt rurowy H-14m KP Chorzele ul.Podlewkiego 12 Ostrołęka W ramach konserwacji należy wykonać następujące czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami: - wymiana instalacji antenowej /przewód i antenę dostarczy Wydz. Łączności i Informatyki/ , - pionowanie masztu, - regulacja odciągów, - sprawdzenie stanu odciągów i kotew /wymiana w razie konieczności/, - uszczelnienie dachu wokół masztu i odciągów, - czyszczenie i zabezpieczenie smarem grafitowym śrub rzymskich i innych połączeń śrubowych, - malowanie masztu, - sprawdzenie stanu instalacji odgromowej masztu /w razie potrzeby naprawa/, - sporządzenie zbiorczego protokołu odbioru wykonanych robót wraz ze zdjęciami.	Szt.	1	

<i>L.p</i>	<i>Opis przedmiotu zamówienia:</i>	<i>J.m.</i>	<i>Ilość zamówienia</i>	<i>Cena brutto za wykonaną usługę /zł/</i>
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
20.	Maszt rurowy H-9m PP Jednorożec ul.Odrodzenia 6 Ostrołęka W ramach konserwacji należy wykonać następujące czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami: - wymiana instalacji antenowej /przewód i antenę dostarczy Wydz. Łączności i Informatyki/ , - pionowanie masztu, - regulacja odciągów, - sprawdzenie stanu odciągów i kotew /wymiana w razie konieczności/, - uszczelnienie dachu wokół masztu i odciągów, - czyszczenie i zabezpieczenie smarem grafitowym śrub rzymskich i innych połączeń śrubowych, - malowanie masztu, - sprawdzenie stanu instalacji odgromowej masztu /w razie potrzeby naprawa/, - sporządzenie zbiorczego protokołu odbioru wykonanych robót wraz ze zdjęciami.	Szt.	1	
21.	Maszt rurowy H- 12m PP Krasnosielc ul.Rynek 30 Ostrołęka W ramach konserwacji należy wykonać następujące czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami: - wymiana instalacji antenowej /przewód i antenę dostarczy Wydz. Łączności i Informatyki/ , - pionowanie masztu, - regulacja odciągów, - sprawdzenie stanu odciągów i kotew /wymiana w razie konieczności/, - uszczelnienie dachu wokół masztu i odciągów, - czyszczenie i zabezpieczenie smarem grafitowym śrub rzymskich i innych połączeń śrubowych, - malowanie masztu, - sprawdzenie stanu instalacji odgromowej masztu /w razie potrzeby naprawa/, - sporządzenie zbiorczego protokołu odbioru wykonanych robót wraz ze zdjęciami.	Szt.	1	
22.	Maszt rurowy H-10m PP Różan ul.Lwowska 6 Ostrołęka W ramach konserwacji należy wykonać następujące czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami: - wymiana instalacji antenowej /przewód i antenę dostarczy Wydz. Łączności i Informatyki/ , - pionowanie masztu, - regulacja odciągów, - sprawdzenie stanu odciągów i kotew /wymiana w razie konieczności/, - uszczelnienie dachu wokół masztu i odciągów, - czyszczenie i zabezpieczenie smarem grafitowym śrub rzymskich i innych połączeń śrubowych, - malowanie masztu, - sprawdzenie stanu instalacji odgromowej masztu /w razie potrzeby naprawa/, - sporządzenie zbiorczego protokołu odbioru wykonanych robót wraz ze zdjęciami	Szt.	1	
23.	Maszt rurowy H-18m SPP Płock ul.Zglenickiego 42 Płock W ramach konserwacji należy wykonać następujące czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami: - wymiana instalacji antenowej /przewód i antenę dostarczy Wydz. Łączności i Informatyki/ , - pionowanie masztu, - regulacja odciągów, - sprawdzenie stanu odciągów i kotew /wymiana w razie konieczności/, - uszczelnienie dachu wokół masztu i odciągów, - czyszczenie i zabezpieczenie smarem grafitowym śrub rzymskich i innych połączeń śrubowych, - malowanie masztu, - sprawdzenie stanu instalacji odgromowej masztu /w razie potrzeby naprawa/, - sporządzenie zbiorczego protokołu odbioru wykonanych robót wraz ze zdjęciami.	Szt.	1	
24.	Maszt rurowy H-21m KMP Płock ul.1 Maja 3/5 Płock W ramach konserwacji należy wykonać następujące czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami: - wymiana instalacji antenowej /przewód i antenę dostarczy Wydz. Łączności i Informatyki/ , - pionowanie masztu, - regulacja odciągów, - sprawdzenie stanu odciągów i kotew /wymiana w razie konieczności/, - uszczelnienie dachu wokół masztu i odciągów, - czyszczenie i zabezpieczenie smarem grafitowym śrub rzymskich i innych połączeń śrubowych, - malowanie masztu, - sprawdzenie stanu instalacji odgromowej masztu /w razie potrzeby naprawa/, - sporządzenie zbiorczego protokołu odbioru wykonanych robót wraz ze zdjęciami.	Szt.	1	

<i>L.p</i>	<i>Opis przedmiotu zamówienia:</i>	<i>J.m.</i>	<i>Ilość zamówienia</i>	<i>Cena brutto za wykonaną usługę /zł/</i>
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
25.	Maszt rurowy H-14m KMP Płock ul. Zglenickiego 42 Płock W ramach konserwacji należy wykonać następujące czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami: - wymiana instalacji antenowej /przewód i antenę dostarczy Wydz. Łączności i Informatyki/ , - pionowanie masztu, - regulacja odciągów, - sprawdzenie stanu odciągów i kotew /wymiana w razie konieczności/, - uszczelnienie dachu wokół masztu i odciągów, - czyszczenie i zabezpieczenie smarem grafitowym śrub rzymskich i innych połączeń śrubowych, - malowanie masztu, - sprawdzenie stanu instalacji odgromowej masztu /w razie potrzeby naprawa/, - sporządzenie zbiorczego protokołu odbioru wykonanych robót wraz ze zdjęciami.	Szt.	1	
26.	Maszt rurowy H-21m PP Wyszogród ul.Rębowska 37 Płock W ramach konserwacji należy wykonać następujące czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami: - wymiana instalacji antenowej /przewód i antenę dostarczy Wydz. Łączności i Informatyki/ , - pionowanie masztu, - regulacja odciągów, - sprawdzenie stanu odciągów i kotew /wymiana w razie konieczności/, - uszczelnienie dachu wokół masztu i odciągów, - czyszczenie i zabezpieczenie smarem grafitowym śrub rzymskich i innych połączeń śrubowych, - malowanie masztu, - sprawdzenie stanu instalacji odgromowej masztu /w razie potrzeby naprawa/, - sporządzenie zbiorczego protokołu odbioru wykonanych robót wraz ze zdjęciami.	Szt.	1	
27.	Maszt rurowy H-18m PP Drobin ul.Piłsudskiego 12 Płock W ramach konserwacji należy wykonać następujące czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami: - wymiana instalacji antenowej /przewód i antenę dostarczy Wydz. Łączności i Informatyki/ , - pionowanie masztu, - regulacja odciągów, - sprawdzenie stanu odciągów i kotew /wymiana w razie konieczności/, - uszczelnienie dachu wokół masztu i odciągów, - czyszczenie i zabezpieczenie smarem grafitowym śrub rzymskich i innych połączeń śrubowych, - malowanie masztu, - sprawdzenie stanu instalacji odgromowej masztu /w razie potrzeby naprawa/, - sporządzenie zbiorczego protokołu odbioru wykonanych robót wraz ze zdjęciami.	Szt.	1	
28.	Maszt rurowy H-21m KPP Gostynin ul.1 Maja 17 Płock W ramach konserwacji należy wykonać następujące czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami: - wymiana instalacji antenowej /przewód i antenę dostarczy Wydz. Łączności i Informatyki/ , - pionowanie masztu, - regulacja odciągów, - sprawdzenie stanu odciągów i kotew /wymiana w razie konieczności/, - uszczelnienie dachu wokół masztu i odciągów, - czyszczenie i zabezpieczenie smarem grafitowym śrub rzymskich i innych połączeń śrubowych, - malowanie masztu, - sprawdzenie stanu instalacji odgromowej masztu /w razie potrzeby naprawa/, - sporządzenie zbiorczego protokołu odbioru wykonanych robót wraz ze zdjęciami.	Szt.	1	
29.	Maszt rurowy H-18m KPP Żyrardów ul.Chopina 4 Płock W ramach konserwacji należy wykonać następujące czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami: - wymiana instalacji antenowej /przewód i antenę dostarczy Wydz. Łączności i Informatyki/ , - pionowanie masztu, - regulacja odciągów, - sprawdzenie stanu odciągów i kotew /wymiana w razie konieczności/, - uszczelnienie dachu wokół masztu i odciągów, - czyszczenie i zabezpieczenie smarem grafitowym śrub rzymskich i innych połączeń śrubowych, - malowanie masztu, - sprawdzenie stanu instalacji odgromowej masztu /w razie potrzeby naprawa/, - sporządzenie zbiorczego protokołu odbioru wykonanych robót wraz ze zdjęciami.	Szt.	2	

<i>L.p</i>	<i>Opis przedmiotu zamówienia:</i>	<i>J.m.</i>	<i>Ilość zamówienia</i>	<i>Cena brutto za wykonaną usługę /zł/</i>
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
30.	Maszt rurowy H- 18m Wiskitki ul.Kościuszki 1a Płock W ramach konserwacji należy wykonać następujące czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami: - wymiana instalacji antenowej /przewód i antenę dostarczy Wydz. Łączności i Informatyki/ , - pionowanie masztu, - regulacja odciągów, - sprawdzenie stanu odciągów i kotew /wymiana w razie konieczności/, - uszczelnienie dachu wokół masztu i odciągów, - czyszczenie i zabezpieczenie smarem grafitowym śrub rzymskich i innych połączeń śrubowych, - malowanie masztu, - sprawdzenie stanu instalacji odgromowej masztu /w razie potrzeby naprawa/, - sporządzenie zbiorczego protokołu odbioru wykonanych robót wraz ze zdjęciami.	Szt.	1	
31.	Maszt rurowy H-15m PP Młodzieszyn ul.Wyszogrodzka 58 Płock W ramach konserwacji należy wykonać następujące czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami: - wymiana instalacji antenowej /przewód i antenę dostarczy Wydz. Łączności i Informatyki/ , - pionowanie masztu, - regulacja odciągów, - sprawdzenie stanu odciągów i kotew /wymiana w razie konieczności/, - uszczelnienie dachu wokół masztu i odciągów, - czyszczenie i zabezpieczenie smarem grafitowym śrub rzymskich i innych połączeń śrubowych, - malowanie masztu, - sprawdzenie stanu instalacji odgromowej masztu /w razie potrzeby naprawa/, - sporządzenie zbiorczego protokołu odbioru wykonanych robót wraz ze zdjęciami	Szt.	1	
32.	Maszt rurowy H-18m PP Teresin ul.Lipowa 15 Płock W ramach konserwacji należy wykonać następujące czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami: - wymiana instalacji antenowej /przewód i antenę dostarczy Wydz. Łączności i Informatyki/ , - pionowanie masztu, - regulacja odciągów, - sprawdzenie stanu odciągów i kotew /wymiana w razie konieczności/, - uszczelnienie dachu wokół masztu i odciągów, - czyszczenie i zabezpieczenie smarem grafitowym śrub rzymskich i innych połączeń śrubowych, - malowanie masztu, - sprawdzenie stanu instalacji odgromowej masztu /w razie potrzeby naprawa/, - sporządzenie zbiorczego protokołu odbioru wykonanych robót wraz ze zdjęciami.	Szt.	1	
33.	Maszt rurowy H-20m PP Brochów Brochów 126 Płock W ramach konserwacji należy wykonać następujące czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami: - wymiana instalacji antenowej /przewód i antenę dostarczy Wydz. Łączności i Informatyki/ , - pionowanie masztu, - regulacja odciągów, - sprawdzenie stanu odciągów i kotew /wymiana w razie konieczności/, - uszczelnienie dachu wokół masztu i odciągów, - czyszczenie i zabezpieczenie smarem grafitowym śrub rzymskich i innych połączeń śrubowych, - malowanie masztu, - sprawdzenie stanu instalacji odgromowej masztu /w razie potrzeby naprawa/, - sporządzenie zbiorczego protokołu odbioru wykonanych robót wraz ze zdjęciami.	Szt.	1	

<i>L.p</i>	<i>Opis przedmiotu zamówienia:</i>	<i>J.m.</i>	<i>Ilość zamówienia</i>	<i>Cena brutto za wykonaną usługę /zł/</i>
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
34.	Maszt kratowy H-10m KP Pionki ul.Leśna 15 Radom W ramach konserwacji należy wykonać następujące czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami: - wymiana instalacji antenowej /przewód i antenę dostarczy Wydz. Łączności i Informatyki/ , - pionowanie masztu, - regulacja odciągów, - sprawdzenie stanu odciągów i kotew /wymiana w razie konieczności/, - uszczelnienie dachu wokół masztu i odciągów, - czyszczenie i zabezpieczenie smarem grafitowym śrub rzymskich i innych połączeń śrubowych, - malowanie masztu, - sprawdzenie stanu instalacji odgromowej masztu /w razie potrzeby naprawa/, - sporządzenie zbiorczego protokołu odbioru wykonanych robót wraz ze zdjęciami.	Szt.	1	
35.	Maszt rurowy H-6m PP Przytyk ul.Rynek 32 Radom W ramach konserwacji należy wykonać następujące czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami: - wymiana instalacji antenowej /przewód i antenę dostarczy Wydz. Łączności i Informatyki/ , - pionowanie masztu, - regulacja odciągów, - sprawdzenie stanu odciągów i kotew /wymiana w razie konieczności/, - uszczelnienie dachu wokół masztu i odciągów, - czyszczenie i zabezpieczenie smarem grafitowym śrub rzymskich i innych połączeń śrubowych, - malowanie masztu, - sprawdzenie stanu instalacji odgromowej masztu /w razie potrzeby naprawa/, - sporządzenie zbiorczego protokołu odbioru wykonanych robót wraz ze zdjęciami.	Szt.	1	
36.	Maszt kratowo- rurowy H-8m KP Iłża ul.Przy Maleniu 1A Radom W ramach konserwacji należy wykonać następujące czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami: - wymiana instalacji antenowej /przewód i antenę dostarczy Wydz. Łączności i Informatyki/ , - pionowanie masztu, - regulacja odciągów, - sprawdzenie stanu odciągów i kotew /wymiana w razie konieczności/, - uszczelnienie dachu wokół masztu i odciągów, - czyszczenie i zabezpieczenie smarem grafitowym śrub rzymskich i innych połączeń śrubowych, - malowanie masztu, - sprawdzenie stanu instalacji odgromowej masztu /w razie potrzeby naprawa/, - sporządzenie zbiorczego protokołu odbioru wykonanych robót wraz ze zdjęciami	Szt.	1	
37.	Maszt rurowy H-10m PP Gózd ul.Radomska 3 Radom W ramach konserwacji należy wykonać następujące czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami: - wymiana instalacji antenowej /przewód i antenę dostarczy Wydz. Łączności i Informatyki/ , - pionowanie masztu, - regulacja odciągów, - sprawdzenie stanu odciągów i kotew /wymiana w razie konieczności/, - uszczelnienie dachu wokół masztu i odciągów, - czyszczenie i zabezpieczenie smarem grafitowym śrub rzymskich i innych połączeń śrubowych, - malowanie masztu, - sprawdzenie stanu instalacji odgromowej masztu /w razie potrzeby naprawa/, - sporządzenie zbiorczego protokołu odbioru wykonanych robót wraz ze zdjęciami.	Szt.	1	
38.	Maszt rurowy H-8m KP Warka ul.Osiedle 35-lecia PRL 7 W ramach konserwacji należy wykonać następujące czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami: - wymiana instalacji antenowej /przewód i antenę dostarczy Wydz. Łączności i Informatyki/ , - pionowanie masztu, - regulacja odciągów, - sprawdzenie stanu odciągów i kotew /wymiana w razie konieczności/, - uszczelnienie dachu wokół masztu i odciągów, - czyszczenie i zabezpieczenie smarem grafitowym śrub rzymskich i innych połączeń śrubowych, - malowanie masztu, - sprawdzenie stanu instalacji odgromowej masztu /w razie potrzeby naprawa/, - sporządzenie zbiorczego protokołu odbioru wykonanych robót wraz ze zdjęciami.	Szt.	1	

<i>L.p</i>	<i>Opis przedmiotu zamówienia:</i>	<i>J.m.</i>	<i>Ilość zamówienia</i>	<i>Cena brutto za wykonaną usługę /zł/</i>
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
39.	Maszt rurowy H-18m PP Nowe Miasto ul.Warszawska 16 Radom W ramach konserwacji należy wykonać następujące czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami: - wymiana instalacji antenowej /przewód i antenę dostarczy Wydz. Łączności i Informatyki/ , - pionowanie masztu, - regulacja odciągów, - sprawdzenie stanu odciągów i kotew /wymiana w razie konieczności/, - uszczelnienie dachu wokół masztu i odciągów, - czyszczenie i zabezpieczenie smarem grafitowym śrub rzymskich i innych połączeń śrubowych, - malowanie masztu, - sprawdzenie stanu instalacji odgromowej masztu /w razie potrzeby naprawa/, - sporządzenie zbiorczego protokołu odbioru wykonanych robót wraz ze zdjęciami.	Szt.	1	
40.	Maszt rurowy H- 12m KPP Przysucha ul.3 Maja 8 Radom W ramach konserwacji należy wykonać następujące czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami: - wymiana instalacji antenowej /przewód i antenę dostarczy Wydz. Łączności i Informatyki/ , - pionowanie masztu, - regulacja odciągów, - sprawdzenie stanu odciągów i kotew /wymiana w razie konieczności/, - uszczelnienie dachu wokół masztu i odciągów, - czyszczenie i zabezpieczenie smarem grafitowym śrub rzymskich i innych połączeń śrubowych, - malowanie masztu, - sprawdzenie stanu instalacji odgromowej masztu /w razie potrzeby naprawa/, - sporządzenie zbiorczego protokołu odbioru wykonanych robót wraz ze zdjęciami.	Szt.	1	
41.	Maszt kratowo- rurowy H-15m KPP Lipsko ul. Spacerowa 15A Radom W ramach konserwacji należy wykonać następujące czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami: - wymiana instalacji antenowej /przewód i antenę dostarczy Wydz. Łączności i Informatyki/ , - pionowanie masztu, - regulacja odciągów, - sprawdzenie stanu odciągów i kotew /wymiana w razie konieczności/, - uszczelnienie dachu wokół masztu i odciągów, - czyszczenie i zabezpieczenie smarem grafitowym śrub rzymskich i innych połączeń śrubowych, - malowanie masztu, - sprawdzenie stanu instalacji odgromowej masztu /w razie potrzeby naprawa/, - sporządzenie zbiorczego protokołu odbioru wykonanych robót wraz ze zdjęciami	Szt.	1	
42.	Maszt rurowy H-8m PP Garbatka Let. ul.Kochanowskiego 119 Radom W ramach konserwacji należy wykonać następujące czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami: - wymiana instalacji antenowej /przewód i antenę dostarczy Wydz. Łączności i Informatyki/ , - pionowanie masztu, - regulacja odciągów, - sprawdzenie stanu odciągów i kotew /wymiana w razie konieczności/, - uszczelnienie dachu wokół masztu i odciągów, - czyszczenie i zabezpieczenie smarem grafitowym śrub rzymskich i innych połączeń śrubowych, - malowanie masztu, - sprawdzenie stanu instalacji odgromowej masztu /w razie potrzeby naprawa/, - sporządzenie zbiorczego protokołu odbioru wykonanych robót wraz ze zdjęciami.	Szt.	1	
43.	Maszt kratowo- rurowy H-15m PP Grabów n/Pilicą ul.Pułaskiego 30 Radom W ramach konserwacji należy wykonać następujące czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami: - wymiana instalacji antenowej /przewód i antenę dostarczy Wydz. Łączności i Informatyki/ , - pionowanie masztu, - regulacja odciągów, - sprawdzenie stanu odciągów i kotew /wymiana w razie konieczności/, - uszczelnienie dachu wokół masztu i odciągów, - czyszczenie i zabezpieczenie smarem grafitowym śrub rzymskich i innych połączeń śrubowych, - malowanie masztu, - sprawdzenie stanu instalacji odgromowej masztu /w razie potrzeby naprawa/, - sporządzenie zbiorczego protokołu odbioru wykonanych robót wraz ze zdjęciami.	Szt.	1	

<i>L.p</i>	<i>Opis przedmiotu zamówienia:</i>	<i>J.m.</i>	<i>Ilość zamówienia</i>	<i>Cena brutto za wykonaną usługę /zł/</i>
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
44.	Maszt rurowy H-20m KMP Siedlce ul.Starowiejska 66 Siedlce W ramach konserwacji należy wykonać następujące czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami: - wymiana instalacji antenowej /przewód i antenę dostarczy Wydz. Łączności i Informatyki/ , - pionowanie masztu, - regulacja odciągów, - sprawdzenie stanu odciągów i kotew /wymiana w razie konieczności/, - uszczelnienie dachu wokół masztu i odciągów, - czyszczenie i zabezpieczenie smarem grafitowym śrub rzymskich i innych połączeń śrubowych, - malowanie masztu, - sprawdzenie stanu instalacji odgromowej masztu /w razie potrzeby naprawa/, - sporządzenie zbiorczego protokołu odbioru wykonanych robót wraz ze zdjęciami.	Szt.	3	
45.	Maszt rurowy H-20m KMP Siedlce ul. Kazimierzowska Siedlce W ramach konserwacji należy wykonać następujące czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami: - wymiana instalacji antenowej /przewód i antenę dostarczy Wydz. Łączności i Informatyki/ , - pionowanie masztu, - regulacja odciągów, - sprawdzenie stanu odciągów i kotew /wymiana w razie konieczności/, - uszczelnienie dachu wokół masztu i odciągów, - czyszczenie i zabezpieczenie smarem grafitowym śrub rzymskich i innych połączeń śrubowych, - malowanie masztu, - sprawdzenie stanu instalacji odgromowej masztu /w razie potrzeby naprawa/, - sporządzenie zbiorczego protokołu odbioru wykonanych robót wraz ze zdjęciami.	Szt.	1	
46.	Maszt rurowy H-15m KMP Siedlce ul.Prusa 18 Siedlce W ramach konserwacji należy wykonać następujące czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami: - wymiana instalacji antenowej /przewód i antenę dostarczy Wydz. Łączności i Informatyki/ , - pionowanie masztu, - regulacja odciągów, - sprawdzenie stanu odciągów i kotew /wymiana w razie konieczności/, - uszczelnienie dachu wokół masztu i odciągów, - czyszczenie i zabezpieczenie smarem grafitowym śrub rzymskich i innych połączeń śrubowych, - malowanie masztu, - sprawdzenie stanu instalacji odgromowej masztu /w razie potrzeby naprawa/, - sporządzenie zbiorczego protokołu odbioru wykonanych robót wraz ze zdjęciami	Szt.	1	
47.	Maszt rurowy H-20m KMP Siedlce ul.Prusa 18 Siedlce W ramach konserwacji należy wykonać następujące czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami: - wymiana instalacji antenowej /przewód i antenę dostarczy Wydz. Łączności i Informatyki/ , - pionowanie masztu, - regulacja odciągów, - sprawdzenie stanu odciągów i kotew /wymiana w razie konieczności/, - uszczelnienie dachu wokół masztu i odciągów, - czyszczenie i zabezpieczenie smarem grafitowym śrub rzymskich i innych połączeń śrubowych, - malowanie masztu, - sprawdzenie stanu instalacji odgromowej masztu /w razie potrzeby naprawa/, - sporządzenie zbiorczego protokołu odbioru wykonanych robót wraz ze zdjęciami.	Szt.	1	
48.	Maszt rurowy H-21m KPP Sokołów Podlaski ul.Wolności 50 W ramach konserwacji należy wykonać następujące czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami: - wymiana instalacji antenowej /przewód i antenę dostarczy Wydz. Łączności i Informatyki/ , - pionowanie masztu, - regulacja odciągów, - sprawdzenie stanu odciągów i kotew /wymiana w razie konieczności/, - uszczelnienie dachu wokół masztu i odciągów, - czyszczenie i zabezpieczenie smarem grafitowym śrub rzymskich i innych połączeń śrubowych, - malowanie masztu, - sprawdzenie stanu instalacji odgromowej masztu /w razie potrzeby naprawa/, - sporządzenie zbiorczego protokołu odbioru wykonanych robót wraz ze zdjęciami.	Szt.	1	

<i>L.p</i>	<i>Opis przedmiotu zamówienia:</i>	<i>J.m.</i>	<i>Ilość zamówienia</i>	<i>Cena brutto za wykonaną usługę /zł/</i>
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
49.	Maszt rurowy H-14m PP Kosów Lacki ul.Łąkowa 3 Siedlce W ramach konserwacji należy wykonać następujące czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami: - wymiana instalacji antenowej /przewód i antenę dostarczy Wydz. Łączności i Informatyki/ , - pionowanie masztu, - regulacja odciągów, - sprawdzenie stanu odciągów i kotew /wymiana w razie konieczności/, - uszczelnienie dachu wokół masztu i odciągów, - czyszczenie i zabezpieczenie smarem grafitowym śrub rzymskich i innych połączeń śrubowych, - malowanie masztu, - sprawdzenie stanu instalacji odgromowej masztu /w razie potrzeby naprawa/, - sporządzenie zbiorczego protokołu odbioru wykonanych robót wraz ze zdjęciami.	Szt.	1	
50.	Maszt rurowy H- 10m PP Repki ul.Szkolna 1 Siedlce W ramach konserwacji należy wykonać następujące czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami: - wymiana instalacji antenowej /przewód i antenę dostarczy Wydz. Łączności i Informatyki/ , - pionowanie masztu, - regulacja odciągów, - sprawdzenie stanu odciągów i kotew /wymiana w razie konieczności/, - uszczelnienie dachu wokół masztu i odciągów, - czyszczenie i zabezpieczenie smarem grafitowym śrub rzymskich i innych połączeń śrubowych, - malowanie masztu, - sprawdzenie stanu instalacji odgromowej masztu /w razie potrzeby naprawa/, - sporządzenie zbiorczego protokołu odbioru wykonanych robót wraz ze zdjęciami.	Szt.	1	
51.	Maszt rurowy H-20m KPP Węgrów ul.Piłsudskiego 6 Siedlce W ramach konserwacji należy wykonać następujące czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami: - wymiana instalacji antenowej /przewód i antenę dostarczy Wydz. Łączności i Informatyki/ , - pionowanie masztu, - regulacja odciągów, - sprawdzenie stanu odciągów i kotew /wymiana w razie konieczności/, - uszczelnienie dachu wokół masztu i odciągów, - czyszczenie i zabezpieczenie smarem grafitowym śrub rzymskich i innych połączeń śrubowych, - malowanie masztu, - sprawdzenie stanu instalacji odgromowej masztu /w razie potrzeby naprawa/, - sporządzenie zbiorczego protokołu odbioru wykonanych robót wraz ze zdjęciami	Szt.	1	
52.	Maszt rurowy H-12m KP Łochów ul.1 Maja 18 Siedlce W ramach konserwacji należy wykonać następujące czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami: - wymiana instalacji antenowej /przewód i antenę dostarczy Wydz. Łączności i Informatyki/ , - pionowanie masztu, - regulacja odciągów, - sprawdzenie stanu odciągów i kotew /wymiana w razie konieczności/, - uszczelnienie dachu wokół masztu i odciągów, - czyszczenie i zabezpieczenie smarem grafitowym śrub rzymskich i innych połączeń śrubowych, - malowanie masztu, - sprawdzenie stanu instalacji odgromowej masztu /w razie potrzeby naprawa/, - sporządzenie zbiorczego protokołu odbioru wykonanych robót wraz ze zdjęciami.	Szt.	1	
53.	Maszt rurowy H-14m PP Korytnica ul.Małkowskiego 20 Siedlce W ramach konserwacji należy wykonać następujące czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami: - wymiana instalacji antenowej /przewód i antenę dostarczy Wydz. Łączności i Informatyki/ , - pionowanie masztu, - regulacja odciągów, - sprawdzenie stanu odciągów i kotew /wymiana w razie konieczności/, - uszczelnienie dachu wokół masztu i odciągów, - czyszczenie i zabezpieczenie smarem grafitowym śrub rzymskich i innych połączeń śrubowych, - malowanie masztu, - sprawdzenie stanu instalacji odgromowej masztu /w razie potrzeby naprawa/, - sporządzenie zbiorczego protokołu odbioru wykonanych robót wraz ze zdjęciami.	Szt.	1	

<i>L.p</i>	<i>Opis przedmiotu zamówienia:</i>	<i>J.m.</i>	<i>Ilość zamówienia</i>	<i>Cena brutto za wykonaną usługę /zł/</i>
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
54.	Maszt rurowy H-20m KPP Garwolin ul.Długa 4 Siedlce W ramach konserwacji należy wykonać następujące czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami: - wymiana instalacji antenowej /przewód i antenę dostarczy Wydz. Łączności i Informatyki/ , - pionowanie masztu, - regulacja odciągów, - sprawdzenie stanu odciągów i kotew /wymiana w razie konieczności/, - uszczelnienie dachu wokół masztu i odciągów, - czyszczenie i zabezpieczenie smarem grafitowym śrub rzymskich i innych połączeń śrubowych, - malowanie masztu, - sprawdzenie stanu instalacji odgromowej masztu /w razie potrzeby naprawa/, - sporządzenie zbiorczego protokołu odbioru wykonanych robót wraz ze zdjęciami.	Szt.	1	
55.	Maszt rurowy H-10m PP Miastków ul.Rynek 6 Siedlce W ramach konserwacji należy wykonać następujące czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami: - wymiana instalacji antenowej /przewód i antenę dostarczy Wydz. Łączności i Informatyki/ , - pionowanie masztu, - regulacja odciągów, - sprawdzenie stanu odciągów i kotew /wymiana w razie konieczności/, - uszczelnienie dachu wokół masztu i odciągów, - czyszczenie i zabezpieczenie smarem grafitowym śrub rzymskich i innych połączeń śrubowych, - malowanie masztu, - sprawdzenie stanu instalacji odgromowej masztu /w razie potrzeby naprawa/, - sporządzenie zbiorczego protokołu odbioru wykonanych robót wraz ze zdjęciami.	Szt.	1	
RAZEM zł brutto				

.....
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)