ZATWIERDZAM”

Zamawiający:
Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji działający w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz:
1.Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku
2.Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy
3.Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku
4.Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim
5.Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
6.Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach
7.Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
8.Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie
9.Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi
10.Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie
11.Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji
12.Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu
13.Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji
14.Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie
15.Komendanta Stołecznego Policji
16.Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu

Prowadzący sprawę: **KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI zs. w Radomiu**

SPECYFIKACJA

Istotnych Warunków Zamówienia na zakup i dostawę pojazdów służbowych Nr sprawy 46/2008 w trybie przetargu nieograniczonego

1. ***Informacje ogólne***

- Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
- Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
- Adres Zamawiającego 26-600 Radom, ul. 11 Listopada 37/59

2. **Podstawa prawna:**
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. Nr 19 poz.177 z dnia 09.02.2004 r.(z późn. zm.)

3. **Przedmiot zamówienia:**
Zakup i dostawa pojazdów osobowych nieoznakowanych – 258 sztuk. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojazdów przez wykonawcę tylko jednej marki oraz modelu z wyposażeniem zgodnie z załącznikiem nr1.1 pkt.5 ppkt.3.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 7, stanowiących nie więcej niż 20 % zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy.

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia własnym transportem i na koszt własny przedmiotów zamówienia do siedzib jednostek Policji, wymienionych poniżej :

.

L.p	Jednostka Policji	Miejsce dostawy pojazdów
1	KWP Białystok (woj. podlaskie)	Wydział Transportu KWP w Białymstoku ul. Hajnowska 8/10, Białystok
2	KWP Bydgoszcz (woj. kujawsko - pomorskie)	Wydział Transportu KWP w Bydgoszczy ul. Iławska 1, Bydgoszcz
3	KWP Gdańsk (woj. pomorskie)	Wydział Transportu KWP w Gdańsku ul. 3-go Maja 7, Gdańsk
4	KWP Gorzów Wielkopolski (woj. lubuskie)	Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim ul. Kwiatowa 10, Gorzów Wielkopolski
5	KWP Katowice (woj. śląskie)	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, Katowice
6	KWP Kielce (woj. świętokrzyskie)	Wydział Transportu KWP w Kielcach ul. Kusocińskiego 51, Kielce
7	KWP Kraków (woj. małopolskie)	Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie ul. Mogilska 109, Kraków
8	KWP Lublin (woj. lubelskie)	Wydział Transportu KWP w Lublinie ul. Grenadierów 3, Lublin
9	KWP Łódź (woj. łódzkie)	Wydział Transportu KWP w Łodzi ul. Stokowska 21/25, Łódź
10	KWP Olsztyn (woj. warmińsko - mazurskie)	Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie ul. Pstrowskiego 3, Olsztyn

11	KWP Opole (woj. opolskie)	Stacja Obsługi ul. Oleska 95, Opole
12	KWP Poznań (woj. wielkopolskie)	Garaż KWP ul. Mansfelda 8, Poznań
13	KWP zs. w Radomiu (woj. mazowieckie)	Wydział Transportu KWP z s. w Radomiu ul. Energetyków 14, Radom
14	KWP Szczecin (woj. zachodniopomorskie)	Wydział Transportu KWP w Szczecinie ul. Wernyhory 5, Szczecin
15	KSP Warszawa (woj. mazowieckie)	Wydział Transportu KSP ul. Karolkowa 46, Warszawa
16	KWP Wrocław (woj. dolnośląskie)	Wydział Transportu KWP we Wrocławiu ul. Połbina 1, Wrocław

Kod CPV – Wspólny Słownik Zamówień
Główny przedmiot – 34000000-7
Dodatkowy przedmiot – 34114200-1

4. Termin realizacji zamówienia : do 12 grudnia 2008

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych , częściowych oraz nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

6. Forma porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

1). Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie.

2). Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano drogą elektroniczną Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 30.05.2008
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna będzie na stronie internetowej – www.mazowiecka.policja.gov.pl od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym

7. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są :
Sprawy formalno – prawne – Leszek Jaczyński Sekcja Zamówień Publicznych KWP z s. w Radomiu – tel. 48 345 – 31 – 03
Sprawy techniczne - Paweł Skrzek, Jacek Górka - Wydział Transportu KWP zs. w Radomiu – tel. 0 48 345 – 32 – 19

8. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24.

oraz złożą oświadczenie o nie podleganiu przez Wykonawcę wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych i spełnieniu warunków art.22 ust 1 cyt. Ustawy (wzór stanowi Załącznik Nr 2).

Oświadczenie musi być podpisane przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą – spełnia – nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca w/w warunki spełnił.

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:

I GRUPA

A) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert) a w przypadku kserokopii potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby wymienione w/w dokumentach, upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

B) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, ze wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

C) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1, pkt 4 – 8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

D) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

E) dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty akceptowalna formą wadium na kwotę określoną w pkt.9 siwz.

Na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego zamawiający żąda :

F) Kompletnego świadectwa homologacji na oferowany pojazd wraz ze wszystkimi załącznikami. W załączonym świadectwie homologacji Wykonawca musi wskazać (zaznaczyć) markę, typ, wariant, wersję i nazwę handlową oferowanego pojazdu.

Dokumenty opisane pod literami A, B, C, D, E, F muszą być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

II GRUPA

G) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Dokument opisany pod literą G musi być złożony w formie oryginału.

Zamawiający w przypadku wyboru oferty wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

Ponadto Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów :

III GRUPA

h) Wypełnione i podpisane oświadczenia – załączone w części B Wymagań Taktyczno _ Technicznych

i) wypełniony druk oferty z podaniem cen jednostkowych brutto oferowanych pojazdów oraz łącznej ceny brutto oferty oraz podania okresów gwarancji – Załącznik Nr 3

j) parafowany wzór umowy – załącznik Nr 4

Dokumenty opisane w grupie III muszą być opatrzone pieczęcią i podpisem osoby upoważnionej, za wyjątkiem umowy, która może być jedynie parafowana.

Jeśli z dokumentów określonych w grupie I opisanych pod literami A, B, C i D nie będzie wynikać fakt spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z wymogami określonymi w art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych lub Zamawiający stwierdzi brak któregokolwiek z tych dokumentów albo dokumenty będą zawierać błędy, powodować to będzie wykluczenie Wykonawcy z postępowania i odrzucenie jego oferty, **z zastrzeżeniem obowiązku Zamawiającego wynikającego z treści art. 26 ust 3 i 4 cyt. ustawy.**

Powyższy obowiązek wynikający z art. 26 ust 3 i 4 nie dotyczy dokumentu opisanego pod literą E

Brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych w pkt. 8 niniejszej Specyfikacji powodować będzie odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 i 4

9. Zamawiający wymaga wniesienia wadium do przedmiotowej procedury: w kwocie 270 000 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych)

Zamawiający dopuszcza formy wniesienia wadium, zgodnie z art.45 ust. 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

1. w pieniądzu,
2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym,
3. gwarancjach bankowych,
4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz.1824). **mających ważność 60 dni od daty składania ofert.**

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: **KB S.A. O/Radom 09150016471216400289650000** (decyduje data wpływu na konto Zamawiającego)

- **Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem zgodnie z art. 45 ust.7 ustawy Prawo zamówień publicznych na rachunek bankowy zamawiającego**.
- **Wadium w akceptowalnej formie musi być wniesione do dnia 15.07.2008 do godz.10^{00}**
- W przypadku wpłat na konto za dotrzymanie terminu uważa się uznanie rachunku Zamawiającego.

WYKONAWCA, KTÓRY NIE ZABEZPIECZY OFERTY AKCEPTOWALNĄ FORMĄ WADIUM ZOSTANIE WYKLUCZONY Z POSTĘPOWANIA, ZGODNIE Z ZAPISEM ART. 24 UST 2 PKT 4.

Warunki zwrotu wadium:

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli :
1) upłynął termin związania ofertą
2) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy
3) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy :
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert
2) który został wykluczony z postępowania
3) którego oferta została odrzucona

10. Zamawiający będzie żądać zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
Zasady wnoszenia zabezpieczenia :
Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia według wyboru wykonawców w jednej lub kilku następujących formach :
1) pieniądzu
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym
3)gwarancjach bankowych
4) gwarancjach ubezpieczeniowych
5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zamawiający nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Zwrot zabezpieczenia :
Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

11. Okres związania ofertą
- **wynosi 60 dni**

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Kryteria oceny, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty i sposób oceny ofert:

- **jedynym kryterium jest najniższa łączna cena brutto oferty**

Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 05.07.2001 o cenach.

13. Opis sposobu przygotowania oferty:
- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem jej odrzucenia.
- Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków.

- Upoważnienie do podpisywania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale, o ile nie wynika to z innych dokumentów.
- Wszystkie strony oferty winny być ponumerowane i ułożone wg punktu 8 niniejszej Specyfikacji.
- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania.
- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przez wykonawcę.
- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta z odpowiednim oznakowaniem **„ZMIANA".**

OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W SIEDZIBIE KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI zs. w RADOMIU. 26 – 600 RADOM uL. 11 LISTOPADA 37/59
(budynek główny KWP zs. w Radomiu – 8 piętro) POKÓJ 801

Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie:

- koperta powinna posiadać nazwę i adres Zamawiającego oraz być oznaczona w następujący sposób:

Zakup i dostawa pojazdów osobowych nieoznakowanych

NIE OTWIERAĆ przed 15. 07. 2008 r. godz. 10^{30}"

Sekcja Zamówień Publicznych przy KWP z/s w Radomiu
(budynek główny, 8- piętro). POKÓJ 801

Powyższe oznaczenie koperty jest bezwzględnie obowiązujące.

14. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Radomiu: 26-600 Radom, ul. 11-Listopada 37/59 w pok. 801 (8 piętro) w terminie do dnia **15.07.2008** do godz. 10^{00} lub przesłać listownie na adres Zamawiającego.

Oferty złożone bądź nadesłane po terminie zostaną przez Zamawiającego zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

15. Miejsce i tryb otwarcia ofert:

1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu **15.07.2008** o godz. **10^{30}** w budynku KWP – II piętro pok. 203, w obecności wykonawców, którzy zechcą przybyć.
2. Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa.
3. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
4. Podczas otwierania ofert Zamawiający ogłosi:

    a. Stan ofert (powinny być nienaruszone w chwili otwarcia),
    b. Nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
    c. Łączną cenę oferty
    d. Podane okresy gwarancji

    Informacje o których mowa przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich wniosek na załączonym druku ZP-12.

5. Ocena złożonych ofert nastąpi w części niejawnej posiedzenia Komisji .
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać do wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które zostaną zaklasyfikowane jako nie podlegające odrzuceniu.

16. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ.

1. Każdy wykonawca, ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści siwz wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.
2. Żądanie od zamawiającego wyjaśnień treści siwz powinno mieć formę „wniosku" przekazywanego zamawiającemu na zasadach określonych w pkt.6 siwz ppkt.1-2.
3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał siwz, bez ujawniania źródła zapytania i umieszcza na stronie internetowej.

17. Informacje dotyczące formalności po wyborze najkorzystniejszej oferty:

1). Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o:

a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.
b. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
c. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2). Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa w ppkt. 1 litera a , również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

18. Tryb zawarcia umowy:

Po dokonaniu wyboru oferty, Zamawiający z uwzględnieniem zapisów art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przystąpi do zawarcia umowy z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 1 a

19. Unieważnienie postępowania

W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1. ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert
2. złożyli oferty-w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert-podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

20.Środki ochrony prawnej

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

21. Wykonawca, który składa ofertę zgodnie z zapisem art. 8 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych winien nie później niż w terminie składania ofert zastrzec informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust 4 cyt. ustawy.

Dokumenty zawierające takie informacje winny być umieszczone w odrębnej kopercie z oznaczeniem „Informacje zastrzeżone".

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 część A – wymagania taktyczno - techniczne
2. Załącznik Nr 1 część B – oświadczenia wykonawców
3. Załącznik Nr 2 – oświadczenie z art. 22 ustawy
4. Załącznik Nr 3 - druk oferty.
5. Załącznik Nr 4 - wzór umowy

Załącznik nr 1

CZĘŚĆ A

WYMAGANIA TAKTYCZNO – TECHNICZNE

Pojazd osobowy nieoznakowany Załącznik nr 1.1

Załącznik nr 1.1

Pojazd osobowy „Nieoznakowany”

1. **Przedmiot opracowania.**
   Przedmiotem opracowania są wymagania taktyczno - techniczne dla pojazdów osobowych nieoznakowanych.
2. **Kryptonim pojazdu.**
   Przyjmuje się robocze oznaczenie pojazdu „nieoznakowany”.
3. **Przeznaczenie pojazdu.**
   Pojazd „nieoznakowany” przeznaczony jest do wykonywania przez Policję zadań operacyjnych. W jego wnętrzu dokonywane będą kontrole dokumentów osób i pojazdów, sprawdzanie osób i pojazdów w bazach danych oraz sporządzanie dokumentacji służbowej.
4. **Warunki eksploatacji pojazdu.**
   Pojazd „nieoznakowany” będzie:
   a) użytkowany we wszystkich porach roku i doby, w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej,
   b) jeździł po drogach twardych i gruntowych,
   c) przechowywany na wolnym powietrzu,
   d) myty na myjniach automatycznych szczotkowych lub ręcznych.
5. **Wymagania formalne.**
   1. Pojazd musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. Nr 262, poz. 2615).
   2. Pojazd musi posiadać homologację na pojazd bazowy wystawioną zgodnie z art. 68 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 05.108.908. z późniejszymi zmianami).
   3. Wszystkie pojazdy muszą być ukompletowane w identyczne i pochodzące od tych samych producentów elementy zabudowy wnętrza oraz dodatkowe wyposażenie.
   4. W książce gwarancyjnej pojazdu musi znaleźć się zapis, że zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia służbowego dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji
   5. Wszystkie podzespoły elektroniczne montowane dodatkowo muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z regulaminem 10 EKG/ONZ.
   6. Urządzenia świetlne sygnalizacji uprzywilejowania barwy niebieskiej muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 65 EKG/ONZ.

7. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe:
   a) instalacji antenowych,
   b) instalacji zasilania urządzeń łączności radiowej,
   c) urządzeń do pomiaru zużycia paliwa
   d) innego sprzętu służbowego.

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE POJAZDU BAZOWEGO OSOBOWEGO PRZEZNACZONEGO POD ADAPTACJĘ NA POJAZD „NIEOZNAKOWANY”

Lp.	Wyszczególnienie	J. m.	wartość
1.	Rodzaj silnika	-	Wysokoprężny 4 – suwowy spełniający co najmniej normę emisji spalin EURO 4
2.	Moc maksymalna (zgodnie z danymi zawartymi w homologacji)	kW	min. 95
3.	Prędkość maksymalna	km/h	min. 180
4.	Rozstaw osi (zgodnie z danymi zawartymi w homologacji)	mm	min. 2550
5.	Skrzynia biegów manualna, z niemniej niż 5 biegami do przodu	-	Wymagane
6.	Wspomaganie układu kierowniczego	-	Wymagane
7.	Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. Pasy bezpieczeństwa z regulacją górnych mocowań i napinaczami dla foteli przednich	-	Wymagane
8.	Regulacja kolumny kierowniczej: góra – dół (płaszczyzna pionowa), przód – tył (osiowo)	-	Wymagane
9.	Regulacja fotela kierowcy, co najmniej w dwóch płaszczyznach (przód – tył, góra – dół) oraz fotela dysponenta (co najmniej przód – tył), regulacja foteli przednich w zakresie co najmniej pochylenia oparcia	-	Wymagane
10.	Poduszki powietrzne co najmniej dla kierowcy i dysponenta, poduszki powietrzne boczne co najmniej dla kierowcy i dysponenta, kurtyny powietrzne boczne, obejmujące swym działaniem przestrzeń przedziału I – ego i II – ego	-	Wymagane
11.	ABS	-	Wymagane
12.	Światła przeciwmgłowe przednie, wbudowane w zderzak, spojler lub światła zintegrowane z lampami zespolonymi	-	Wymagane
13.	Radioodtwarzacz CD wraz z minimum 2 głośnikami i anteną klejoną do szyby (ew. schowaną w słupkach bocznych)	-	Wymagane
14.	Centralny zamek (sterowany pilotem) + autoalarm spełniający wymagania klasy skuteczności standardowej posiadający homologację na zgodność z Regulaminem R 97 EKG ONZ, wyposażony, w co najmniej jedną blokadę silnika lub zespołów, co najmniej jeden czujnik ochrony wnętrza, wyłącznik/tryb serwisowy. Sterowanie zmiennokodowym kluczem kodowym lub pilotem. Syrena urządzenia musi mieć własne zasilanie.	-	Wymagane

	Konstrukcja urządzenia musi być modułowa. Kluczyk stacyjki musi otwierać co najmniej jedne drzwi boczne		
15.	Oświetlenie wnętrza schowka (naprzeciw pasażera przedniego fotela), oświetlenie wnętrza przestrzeni bagażowej	-	Wymagane
16.	Elektrycznie podnoszone i opuszczane szyby drzwi przednich i tylnych z możliwością blokowania szyb w drzwiach tylnych z miejsca kierowcy	-	Wymagane
17.	Szyba tylna podgrzewana, w przypadku samochodu hatchback, liftback wyposażona w wycieraczkę i spryskiwacz	-	Wymagane
18.	Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne	-	Wymagane
19.	Klimatyzacja fabryczna (sterowana manualnie lub elektronicznie)	-	Wymagane
20.	Tarcze kół stalowe z ogumieniem letnim (w tym pełnowymiarowe koło zapasowe) - opony w chwili odbioru pojazdu nie mogą być starsze niż 12 miesięcy	szt.	5
21.	Tarcze kół stalowe z ogumieniem zimowym (w tym pełnowymiarowe koło zapasowe) - opony w chwili odbioru pojazdu nie mogą być starsze niż 12 miesięcy	szt.	5
22.	Rodzaj nadwozia	-	Sedan(AA), hatchback/ liftback(AB)
23.	Para drzwi bocznych skrzydłowych po każdej stronie pojazdu. Drzwi tylne (pokrywa tylna) otwierane do góry. Wszystkie drzwi przeszklone.	-	Wymagane
24.	Rok produkcji	-	Bieżący dla danego roku dostawy
25.	Kolor nadwozia	-	*

* Wykonawca przedstawi propozycję, co najmniej 6 kolorów metalicznych nadwozia bez koloru białego oraz kolorów jaskrawych. Zamawiający dokona wyboru kolorów spośród oferowanych. Zamawiający poprzez „kolor jaskrawy" rozumie „intensywnie ubarwiony, mający zbyt nasycone kolory" (Popularny słownik języka polskiego, red. naukowy prof. dr hab. Bogusław Dunaj, Wydawnictwo Wilga, rok wydania 2000, ISBN 83-7156-385-X). Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą próbników oferowanych kolorów (wg załącznika nr 1.1 Część B pkt 5.

7. Wymagania dotyczące adaptacji pojazdu bazowego osobowego na wersję „Nieoznakowaną”.

Lp.	Wyszczególnienie
1.	***Wyposażenie specjalne wnętrza pojazdu:*** 1) Pojazd musi być przystosowany do przewożenia w jego wnętrzu 5 osób. 2) Przyjmuje się umowny podział przestrzeni pasażerskiej na przedział I (pierwszy rząd siedzeń) i II (drugi rząd siedzeń) oraz przestrzeń bagażową obejmującą przedział III. 3) Fotele i kanapa w przedziale I i II muszą być wykonane z ciemnego materiału,
2.	***Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdu*** 1. Wykonawca pojazdu zbilansuje łączną moc wszystkich zainstalowanych w pojeździe urządzeń elektrycznych i elektronicznych (łącznie z odbiornikami urządzeń łączności) i wyposaży pojazd w odpowiedni dla pełnego obciążenia akumulator i alternator. Do wyliczeń należy przyjąć, iż w pojeździe poza wyposażeniem fabrycznym zamontowany zostanie radiotelefon przewoźny, moc maksymalna 96W przewidziany do pracy ciągłej. 2. Układ elektryczny zapewniający bilans elektroenergetyczny zgodny z PN-S-76021 3. Napięcie znamionowe instalacji elektrycznej 12V DC („-„ na masie). 4. Pobór prądu z akumulatora pojazdu w czasie postoju przy wyłączonych: stacyjce, oświetleniu, urządzeniach łączności radiowej, urządzeniach sygnalizacji uprzywilejowania – nie może przekraczać 60 mA.
2.	***Instalacja łączności radiowej.*** 1) Pojazd musi być przystosowany do montażu: a) radiotelefonu przewoźnego na pasmo częstotliwości VHF (148-174 MHz) o wymiarach: szerokość 215 mm, wysokość 90 mm, głębokość 210 mm, masa 1,7 kg. b) radiotelefonu przewoźnego na pasmo częstotliwości UHF (380-470 MHz) o wymiarach: szerokość 215 mm, wysokość 60 mm, głębokość 250 mm, masa 1,8 kg lub adaptera samochodowego do radiotelefonu noszonego na to pasmo. c) zestawu samochodowego do telefonu komórkowego GSM/WCDMA, 2) Radiotelefony i zestaw do telefonu komórkowego nie wchodzą w zakres zamówienia i montowane będą przez Zamawiającego lub podmiot przez niego upoważniony. 3) Radiotelefony spełniają normy: PN-ETS 300 683, PN-ETS EN 301 489-1, PN-ETSI EN 301 489-5. 4) Zamawiający wymaga od Wykonawcy uwzględnienia miejsca instalacji urządzeń łączności wymienionych w pkt.1 w przedziale I pojazdu (np. schowek po stronie dysponenta, miejsce z osłoną na podszybiu, specjalny wspornik zamocowany w podłodze pojazdu pomiędzy kierowcą a dysponentem). Miejsca instalacji mają umożliwiać szybki montaż i demontaż urządzeń z osprzętem (głośnik, mikrofon). Wykonawca wskaże miejsca montażu urządzeń wym. w pkt 1 na podstawie ww. wymagań, uwzględniając przestrzenne możliwości pojazdu, które zostaną uzgodnione z Zamawiającym. 5) Zamawiający wymaga od Wykonawcy uwzględnienia miejsca instalacji rozłącznych zestawów radiotelefonów (oddzielnie manipulator i zespół NO) w przedziale I pojazdu pod fotelem kierowcy lub dysponenta (miejsce to musi być wolne od wszelkich urządzeń pojazdu np. akumulatora). Wymagane jest, aby miejsce to było zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi jak również przed wpływem czynników atmosferycznych tj. woda, śnieg, błoto; z możliwością

szybkiego wymontowania ww. urządzeń bez odkręcania fotela, np.: wysuwana półka, szuflada.

6)Wykonawca musi wyposażyć pojazd w jedną (z opisem przeznaczenia bezpieczników) listwę bezpiecznikową z bezpiecznikami o wartości 10 A, zainstalowaną przy akumulatorze gdzie długości kabla łączącego listwę i akumulator nie może przekroczyć 40 cm. Od tej listwy Wykonawca poprowadzi 4 pary przewodów do przedniej części pojazdu w pobliże przewidzianego montażu środków łączności i dwie pary przewodów do części pojazdu w pobliże przewidzianego montażu rozłącznych środków łączności z zapasem ok. 1,5m. Ponadto przewody muszą być prowadzone w osłonach zabezpieczających przed uszkodzeniami mechanicznymi i mocowane w taki sposób żeby nie miały możliwości przemieszczania się.

7) Do prowadzenia zasilania należy stosować przewody w parach - czerwony plus i czarny minus o przekroju 2,5 mm^2 i zakończone plastikowym samochodowym gniazdem typu T oraz wtykiem dołączonym do gniazda.

6) Urządzenia łączności przeznaczone są do pracy ciągłej.

7) Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia min 300 W mocy dla zasilania. urządzeń łączności.

8) Pojazd musi być przystosowany konstrukcyjnie do montażu na dachu anten dostarczonych i zainstalowanych przez Wykonawcę (rodzaje anten jakie należy zamontować w pojazdach określono w pkt. nr 9):
   a) szerokopasmowej na pasmo 164-174 MHz z zyskiem ≥ 0 dB, mocy ≥30 W kamuflowanej (wygląd zbliżony do anteny radiowej) montowanej w miejscu fabrycznej anteny radiowej (w przypadku montażu takiej anteny na dachu pojazdu),
   b) szerokopasmowej zintegrowanej dopasowanej do szerokości pasma UHF 380 – 400 MHz i 450 – 470 MHz częstotliwości pracy z zyskiem ≥ 0dB, mocy ≥ 20 W kamuflowanej (wygląd zbliżony do anteny radiowej) ,
   c) samochodowej zintegrowanej do GSM/WCDMA w pasmach częstotliwości pracy używanych na terenie Polski (obecnie jest to zakres 900 – 2200 MHz) i GPS zamontowanych (np. przyklejonych) po wewnętrznej stronie szyby czołowej.

   Impedancja anten, o których mowa w pkt a – c musi wynosić 50 Ω, zakres temperatury pracy – 35^0 C ÷ + 60 ^{0} C.

   Konstrukcja ww. anten ma umożliwiać mycie pojazdu w automatycznej myjni – zgodnie z ich instrukcją (np. poprzez odkręcenie promiennika).

   Szczegółowe sprecyzowanie przez Zamawiającego miejsca montażu anten nastąpi po podpisaniu umowy.

9) Rodzaje anten jakie należy zamontować na pojeździe w zależności od użytkownika:
   a) KWP Białystok (woj. podlaskie) – zamontowane anteny w pojeździe z lit. a i c pkt. 8, dostarczona antena z pojazdem bez jej montażu z lit. b pkt. 8,
   b) KWP Bydgoszcz (woj. kujawsko - pomorskie) – zamontowane anteny w pojeździe z lit. a i c pkt. 8, dostarczona antena z pojazdem bez jej montażu z lit. b pkt. 8,
   c) KWP Gdańsk (woj. pomorskie) – zamontowane anteny w pojeździe z lit. a i c pkt. 8, dostarczona antena z pojazdem bez jej montażu z lit. b pkt. 8,
   d) KWP Gorzów Wielkopolski (woj. lubuskie) – zamontowane anteny w pojeździe z lit. a i c pkt. 8, dostarczona antena z pojazdem bez jej montażu z

lit. b pkt. 8,

e) KWP Katowice (woj. śląskie) – zamontowane anteny w pojeździe z lit. a i c pkt. 8, dostarczona antena z pojazdem bez jej montażu z lit. b pkt. 8 (przewód antenowy doprowadzony i schowany pod podsufitką nad lusterkiem wewnętrznym),
f) KWP Kielce (woj. świętokrzyskie) – zamontowane anteny w pojeździe z lit. a i c pkt. 8, dostarczona antena z pojazdem bez jej montażu z lit. b pkt. 8,
g) KWP Kraków (woj. małopolskie) – zamontowane anteny w pojeździe z lit. a i c pkt. 8, dostarczona antena z pojazdem bez jej montażu z lit. b pkt. 8,
h) KWP Lublin (woj. lubelskie) – zamontowane anteny w pojeździe z lit. a i c pkt. 8, dostarczona antena z pojazdem bez jej montażu z lit. b pkt. 8,
i) KWP Łódź (woj. łódzkie) – zamontowane anteny w pojeździe z lit. a i c pkt. 8, dostarczona antena z pojazdem bez jej montażu z lit. b pkt. 8 (dodatkowo w pięciu pojazdach należy je zamontować),
j) KWP Olsztyn (woj. warmińsko - mazurskie) – zamontowane anteny w pojeździe z lit. a i c pkt. 8, dostarczona antena z pojazdem bez jej montażu z lit. b pkt. 8,
k) KWP Opole (woj. opolskie) – zamontowane anteny w pojeździe z lit. a i c pkt. 8, dostarczona antena z pojazdem bez jej montażu z lit. b pkt. 8,
l) KWP Poznań (woj. wielkopolskie) – zamontowane anteny w pojeździe z lit. a i c pkt. 8, dostarczona antena z pojazdem bez jej montażu z lit. b pkt. 8,
m) KWP zs. w Radomiu (woj. mazowieckie) – zamontowane anteny w pojeździe z lit. a i c pkt. 8, dostarczona antena z pojazdem bez jej montażu z lit. b pkt. 8,
n) KWP Szczecin (woj. zachodniopomorskie) – zamontowane anteny w pojeździe z lit. a, b i c pkt. 8,
o) KSP Warszawa (woj. mazowieckie) – zamontowane anteny w pojeździe z lit. a, b i c pkt. 8,
p) KWP Wrocław (woj. dolnośląskie) – zamontowane anteny w pojeździe z lit. a i c pkt. 8, dostarczona antena z pojazdem z lit. b pkt. 8 z podstawą magnetyczną,

Na dachu pojazdu może znajdować się tylko jedna antena (za wyjątkiem samochodów dla jednostek z lit. i, n, o.

10) Przewody antenowe muszą spełniać parametry: impedancja falowa 50 Ω ; temperatura pracy -30º C ÷ + 80º C. Przewody antenowe mają być poprowadzone w sposób niewidoczny, wykorzystując otwory i przestrzenie technologiczne pojazdu np. wnętrze słupka do miejsca instalacji urządzeń łączności wymienionych w pkt.1 z zapasem ok. 1m. Następnie ww. przewody z zachowaniem ciągłości (bez przerw, łączenia) będą poprowadzone w osłonie zabezpieczającej przed uszkodzeniami mechanicznymi do miejsca instalacji rozłącznych zestawów łączności radiowej (patrz punkt 5) w której ma być zostawiony zapas o długości 1,0 m. Wykonawca musi zapewnić dla instalacji antenowych radiotelefonów podanych w punkcie 8 podpunktach a i b aby parametr WFS wynosił ≤ 1,6 w całym paśmie częstotliwości pracy.
11) Wszystkie punkty przewidziane do instalacji anten muszą zapewniać im właściwą przeciwwagę elektromagnetyczną oraz gwarantować dookolną charakterystykę promieniowania anten. Lokalizacja punktów ich instalacji musi gwarantować właściwą separację od zakłóceń elektromagnetycznych generowanych przez pokładowe urządzenia elektryczne i elektroniczne pojazdu – zwłaszcza w pasmach pracy 148-174 MHz, 380-400 MHz, 450-470 MHz w pasmach częstotliwości pracy

	wykorzystywanych przez systemy telefonii komórkowej GSM/WCDMA używanych na terenie Polski (obecnie jest to zakres 900-2200 MHz), oraz w pasmach pracy GPS. 12) Każde zamontowane w samochodzie urządzenie elektryczne nie będące środkiem łączności powinno spełniać wymagania w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i czystości widma radiowego ze szczególnym uwzględnienie częstotliwości pracy podanych w punkcie 1. 13) Instalacja elektryczna pojazdu musi być przystosowana do zasilania urządzeń łączności radiowej a poziom przewodowych zaburzeń elektrycznych i elektromagnetycznych w instalacji nie może powodować zakłóceń w pracy radiotelefonów z przyłączonymi do nich zestawami kamuflowanymi, przewodowymi i bezprzewodowymi. 14) Fabryczne wyposażenie pojazdu oraz urządzenia wyposażenia sygnalizacyjnego w szczególności urządzenia uprzywilejowania w ruch drogowym, nie mogą powodować zakłóceń łączności radiowej, o której mowa powyżej. 15) Instalacja elektryczna, i antenowa musi być wykonana zgodnie z wymaganiami zawartymi w punkcie zatytułowanym **„Wskazówki dotyczące montażu”** oraz z zaleceniami producentów przewodów. 16) Wykonawca do każdego samochodu dostarczy dokumentację wszystkich materiałów zastosowanych w pojeździe dotyczącą „**Instalacji łączności radiowej**” (w tym m.in. .parametry anten, sposoby strojenia anten, konserwacja), a ponadto instrukcję instalacji zgodną z ww. wymaganiami. Instrukcja musi zawierać (w postaci nośnika CD oraz wydrukowanych opisów, schematów i zdjęć) zagadnienia związane z miejscami instalacji ww. urządzeń łączności, z trasami i sposobem prowadzenia przewodów antenowych, zasilających, sygnałowych i sterujących, a także miejscem i sposobem podłączenia zasilania. Dokumentacja i instrukcja instalacji ma być wykonana w języku polskim. 17) Zamawiający dopuszcza możliwość konsultacji z oferentami w zakresie instalacji łączności radiowej w celu przedstawienia prototypu do badań przez uprawnione podmioty. 18) Wszystkie materiały i czynności dotyczące punktów „**Instalacji łączności radiowej**” muszą zawierać się w cenie pojazdu.
3.	***Kolorystyka i oznakowanie:*** 1. Pojazd musi posiadać: - dwie niebieskie tablice z białym napisem „POLICJA” wykonane z folii magnetycznej o wymiarach 160x500 mm, wys./gr. liter 100/18 mm w barwie niebieskiej - lampę niebieską pulsacyjną ledową (wykonaną z poliwęglanu) z mocowaniem magnetycznym lub elektromagnetycznym na dachu pojazdu umożliwiającym jazdę z maksymalną prędkością. - Urządzenie wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym i rozgłaszające komunikaty musi zgodnie z Regulaminem 10 EKG ONZ: 1. wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku umieszczonym w odległości 7 m przed pojazdem musi zawierać się w granicach 100 dB(A) ÷ 115 dB(A), dla każdego rodzaju dźwięku, 2. wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia

	akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku w kabinie, na postoju nie może przekraczać 80 dB(A), dla każdego rodzaju dźwięku 3. być zamontowane w komorze silnika w sposób nieutrudniający dostępu do innych elementów pojazdu, 4. spełniać wymagania dla obudów ochronnych w klasie IP 54 wg normy PN-EN 60529:2003. **2. We wnętrzu pojazdu musi być zamontowany (po konsultacji z Zamawiającym) w sposób dyskretny manipulator (z wbudowanym mikrofonem) umożliwiający sterowanie zespolonym urządzeniem rozgłoszeniowo – alarmowym, które musi posiadać funkcje:** a) wytwarzania co najmniej 3 rodzajów dzwięków, b) przełączania tonu sygnału uprzywilejowania: „Le-on", „Wilk", „Pies" (Hi-lo, Yelp, Wail), c) sterowanie urządzeniem rozgłoszeniowym, d) mikrofon lub mikrofon zespolony z manipulatorem (zamocowany w zasięgu kierowcy i dysponenta po uzgodnieniu z Zamawiającym), 3. Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi spełniać następujące warunki: - włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej). Wyjęcie wtyku z gniazda DIN zasilającego sygnalizację świetlną musi spowodować automatyczne wyłączenie sygnalizacji dźwiękowej, - musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej), - włączenie urządzenia rozgłaszającego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona wcześniej włączona, - działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu.
4.	***Wyposażenie dodatkowe:*** 1. Pojazd musi być wyposażony w: a) Stalową fabryczną osłonę komory silnika zabezpieczająca dolną część silnika i skrzyni biegów przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zastosowane rozwiązanie nie może pogorszyć parametrów chłodzenia komory silnika. b) 2 gaśnice proszkowe typu samochodowego o masie środka gaśniczego 1 kg posiadające odpowiedni certyfikat CNBOP, jedna montowana w pobliżu siedzenia kierowcy, druga w bagażniku pojazdu, c) koc gaśniczy, d) Linka holownicza zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003r. nr 32, poz. 262 z późniejszymi zmianami), e) apteczkę samochodową, w której skład wchodzą co najmniej: rękawice lateksowe - 3 pary, nóż lub nożyce do przecięcia pasów bezpieczeństwa, ubrań - 1 sztuka, opatrunki jałowe 7,5 cm x 7,5 cm - 1 opakowanie (100 sztuk), bandaże dziane 2 m x 10 cm - 5 sztuk, bandaże elastyczne 3 m x 15 cm - 2 sztuki,

	woda utleniona (100 ml) - 1 flakon, folia termoizolacyjna - 1 sztuka, opatrunki hydrożelowe - 3 sztuki, rurka ustno-gardłowa - 1 sztuka, preparat dezynfekcyjny - 1 sztuka. f) Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z regulaminem 27 EKG ONZ, g) zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej: - podnośnik samochodowy, - klucz do kół, - wkrętak dwustronny (gwiazdkowy i płaski), - klucz umożliwiający odłączenie biegunów akumulatora, h) dwa noże do cięcia pasów bezpieczeństwa mocowane w zasięgu ręki kierowcy i dysponenta, i) kamizelka odblaskowa ostrzegawcza (zgodna z PN EN 471:2008) j) komplet dywaników gumowych (przód, tył, mata bagażnika), k) osłony przeciwbłotne kół przednich i tylnych, l) kołpaki kół – 8 szt. m) Gniazdo zapalniczki fabryczne zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu o prądzie obciążenia min. 10 A, n) Dodatkowe dwa gniazda typu DIN zamocowane po lewej i prawej stronie w dolnej skrajnej części deski rozdzielczej, służące do zasilania lampy uprzywilejowania zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu o prądzie obciążenia min. 10 A każde. Miejsce montażu po uwzględnieniu z Zamawiającym
5.	**Wskazówki dot. montażu.** 1) Wszystkie kable muszą znajdować się w osłonie czarnej lub szarej. Wszystkie kable ułożone później należy odpowiednio oznaczyć. Przy układaniu dodatkowych kabli należy koniecznie uwzględnić minimalny promień zagięcia kabla zgodny z wymaganiami producenta. 2) Wszystkie kable należy ułożyć w sposób stały i zapobiegający wibracji. Kable ułożone w sposób widoczny należy umocować starannie. Wiązanie kabli za pomocą taśmy klejącej jest niedopuszczalne, należy stosować w tym celu plastikowe kostki do łączenia kabli, które podczas zwarcia instalacji się nie stopią. Podczas układania kabli na poziomie podłogi lub pod progiem, należy przykryć kable specjalną osłoną przed uszkodzeniami mechanicznymi i stosowanymi zwykle w takich miejscach pokryciami ochronnymi. Między punktami przyłączy i mocowań musi być przewidziany o dostatecznej długości luźny kabel jako zapas. Kable urządzeń do sygnałów specjalnych nie mogą być układane razem z kablami urządzeń radiowych po jednej stronie pojazdu. W przedziale II wszystkie kable muszą być poprowadzone w sposób niewidoczny. 3) Do przyłączenia kabli należy używać odpowiednich tulejek do kabli. Końce żył kabla muszą być zabezpieczone mufami do zabezpieczenia końcówek żył. 4) W przypadku zmian kierunku kabla przed i za łukiem należy przymocować uchwyty kablowe; jeśli kabel prowadzony jest po linii prostej, trzeba przewidzieć dostateczną ilość uchwytów. Należy stosować uchwyty pierścieniowe z tworzywa sztucznego. Wymaganą wielkość należy dopasować do różnej liczby i grubości układanych kabli. 5) Prowadnice do kabli: otwory i przewierty w blasze należy wygładzić, pokryć

	środkami przeciwkorozyjnymi, a następnie zabezpieczyć tulejkami ochronnymi krawędziowymi lub gumowymi prowadnicami. 6) Śruby mocujące do blachy mogą być użyte tylko w takich miejscach, w których nie ma żadnego zagrożenia skaleczeniem ani nie istnieją żadne inne możliwości mocowania. Części obciążone mechanicznie należy umocować przy pomocy śrub łączących. Należy używać śrub i nakrętek w wykonaniu antykorozyjnym. Wszystkie śruby mocujące i nakrętki muszą być łatwo dostępne, aby zapewnić możliwość szybkiego demontażu elementów przymocowanych przy pomocy śrub i uchwytów. 7) Wtyczki i gniazdka należy zamontować zgodnie z podanymi przez producenta wskazówkami dotyczącymi montażu i łączenia. Wszystkie moduły i części specjalnego wyposażenia techniki policyjnej należy umieścić w pojeździe w taki sposób, aby w przypadku uszkodzenia lub prac konserwacyjnych możliwe było ich jak najłatwiejsze wymontowanie i ponowne zamontowanie.

8. Warunki gwarancji.

- Gwarancja na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne - min. 24 miesiące,
- Gwarancja na powłokę lakierniczą - min. 36 miesięcy,
- Gwarancja na perforację elementów nadwozia - min. 72 miesiące,
- Dostawca musi dostarczyć (wraz z pojazdami) 35 katalogów części zamiennych oferowanego pojazdu (w formie książkowej i elektronicznej).

Sporządził: Paweł Skrzek, Jacek Górka

Załącznik nr 1

CZĘŚĆ B

OŚWIADCZENIA
(do wypełnienia i podpisania przez Wykonawcę)

Pojazd osobowy nieoznakowany Załącznik nr 1.1

Załącznik nr 1.1

CZĘŚĆ B

1. Wymagania dotyczące pojazdu osobowego bazowego przeznaczonego pod adaptację na pojazd „nieoznakowany".

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że oferowany przez nas pojazd ….....
(marka, typ, wariant, wersja, nazwa handlowa*)
spełnia wszystkie wymagania formalne zawarte w punkcie 5 części A załącznika 1.1 oraz techniczne dotyczące pojazdu bazowego osobowego przeznaczonego pod adaptację na pojazd „Nieoznakowany" zawarte w punkcie nr 6 części A załącznika nr 1.1.

* - wpisać zgodnie z nazewnictwem w homologacji pojazdu.

……
…..
(pieczęć i podpis Wykonawcy lub
osoby przez niego upoważnionej)

2. Wymagania dotyczące adaptacji pojazdu bazowego osobowego na wersję „Nieoznakowaną”

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że oferowany przez nas pojazd ….....
(marka, typ, wariant, wersja, nazwa handlowa*)
spełnia wszystkie wymagania taktyczno-technicze dotyczące adaptacji pojazdu bazowego osobowego na wersję „Nieoznakowaną” (posiada wszystkie wyposażenie dodatkowe oraz Wykonawca dokonał zabudowy zgodnie z określonymi wskazówkami montażowymi) zawarte w punkcie nr 7 części A załącznika nr 1.1..

* - wpisać zgodnie z nazewnictwem w homologacji pojazdu.

……
…..
(pieczęć i podpis Wykonawcy lub
osoby przez niego upoważnionej)

3. Warunki gwarancyjne.

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że oferowany przez nas pojazd ….....
(marka, typ, wariant, wersja, nazwa handlowa*)
spełnia wszystkie wymagania odnośnie gwarancji oraz katalogów części zamiennych, określone w punkcie nr 8 części A załącznika nr 1.1.

* - wpisać zgodnie z nazewnictwem w homologacji pojazdu.

……
…..
(pieczęć i podpis Wykonawcy lub
osoby przez niego upoważnionej)

4. <u>Opis oferowanego przedmiotu zamówienia</u>

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że:

- urządzenia sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej uprzywilejowania w ruchu drogowym zamontowane w pojeździe posiadają/nie posiadają* dokument (np. homologację, raporty z badań, itp.) potwierdzający, że urządzenia sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej uprzywilejowania w ruchu drogowym, spełniają wymagania określone w regulaminie 10 EKG ONZ, jeśli posiadają to wpisać jakie, kiedy i przez kogo wydane:

  ……

  ……

- urządzenia sygnalizacji świetlnej barwy niebieskiej uprzywilejowania w ruchu drogowym posiadają/nie posiadają* dokument (np. homologację) potwierdzający, że urządzenia sygnalizacji świetlnej barwy niebieskiej, uprzywilejowania w ruchu drogowym spełniają wymagania określone w regulaminie 65 EKG ONZ, jeśli posiadają to wpisać jakie, kiedy i przez kogo wydane:

  ……

  ……

- głośnik sygnalizacji uprzywilejowania w ruchu drogowym zamontowany w pojeździe posiada/nie posiada* dokument (np. homologację, raporty z badań, itp.) potwierdzający że głośnik sygnalizacji uprzywilejowania w ruchu drogowym spełnia wymagania dla obudów ochronnych w klasie IP 54 wg. normy PN-EN 60529:2003, jeśli posiada to wpisać jakie, kiedy i przez kogo wydane:

  ……

  ……

- lampa sygnalizacyjna magnetyczna posiada/nie posiada* dokument potwierdzający możliwość jazdy z maksymalną prędkością, wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą i/lub certyfikującą, potwierdzający spełnienie wymogu w warunkach rzeczywistych, jeśli posiadają to wpisać jakie, kiedy i przez kogo wydane:

  ……

  ……

<u>*-WŁAŚCIWE PODKREŚLIĆ</u>

……

…..

(pieczęć i podpis Wykonawcy lub
osoby przez niego upoważnionej)

5. <u>Oferowane kolory nadwozia</u>

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, iż oferujemy następujące kolory nadwozia (ilości samochodów w poszczególnych kolorach zostaną podane przez Zamawiającego na etapie podpisywania umowy i zostaną w niej zawarte):

1. ……..……
   (wkleić próbkę koloru, podać nazwę kodową i handlową)

2. ……..……
   (wkleić próbkę koloru, podać nazwę kodową i handlową)

3. ……..……
   (wkleić próbkę koloru, podać nazwę kodową i handlową)

4. ……
   (wkleić próbkę koloru, podać nazwę kodową i handlową)

5. ……..……
   (wkleić próbkę koloru, podać nazwę kodową i handlową)

6. ……..……
   (wkleić próbkę koloru, podać nazwę kodową i handlową)

……

…..
(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej)

Załącznik Nr 2

..... **.....**

(pieczęć firmy) ***(miejscowość, data)***

OŚWIADCZENIE

złożone do przetargu nieograniczonego Nr Sprawy 46/2008

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy

.....

.....

.....

oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych tzn.:

- **posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnie z wymaganiami ustawowymi,**
- **posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,**
- **znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,**
- **nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 w/w Ustawy.**

.....
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 3

....., dnia .....

OFERTA

Nr sprawy 46/2008

.....

.....

(nazwa dostawcy)

składa ofertę na sprzedaż Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu z dostawą własnym transportem i na swój koszt do wskazanego przez zamawiającego miejsca pojazdów służbowych :

samochody osobowe nieoznakowane – 258 sztuk

- cena jednostkowa brutto …… x 258 sztuk =…….. ……..brutto PLN

Udzielam na samochody gwarancji mechanicznej na okres ……miesięcy oraz na perforację nadwozia na okres ….. miesięcy

Udzielam na samochody gwarancji mechanicznej na okres ……miesięcy oraz na perforację nadwozia na okres ….. miesięcy

Zobowiązuję się do realizacji dostawy do dnia 12 grudnia 2008 r.

Uregulowanie należności z tytułu dostarczonych przedmiotów zamówienia nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.

Do oferty załączam:

oświadczenie o nie podleganiu przez Wykonawcę wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych i spełnieniu warunków art.22 ust 1 cyt. Ustawy (wzór stanowi Załącznik Nr 2).
Oświadczenie musi być podpisane przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

Oraz
I GRUPA

A) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert) a w przypadku kserokopii potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby wymienione w/w dokumentach, upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

B) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, ze wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

C) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1, pkt 4 – 8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

D) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

E) dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty akceptowalną formą wadium na kwotę określoną w pkt.9 siwz.

Na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego zamawiający żąda :

F) Kompletnego świadectwa homologacji na oferowany pojazd wraz ze wszystkimi załącznikami. W załączonym świadectwie homologacji Wykonawca musi wskazać (zaznaczyć) markę, typ, wariant, wersję i nazwę handlową oferowanego pojazdu.

Dokumenty opisane pod literami A, B, C, D, E, F muszą być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

II GRUPA

G) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Dokument opisany pod literą G musi być złożony w formie oryginału.

Zamawiający w przypadku wyboru oferty wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

Ponadto Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów :

III GRUPA
h) Wypełnione i podpisane oświadczenia – załączone w części B Wymagań Taktyczno _ Technicznych
j) parafowany wzór umowy – załącznik Nr 4

Dokumenty opisane w grupie III muszą być opatrzone pieczęcią i podpisem osoby upoważnionej, za wyjątkiem umowy, która może być jedynie parafowana.

…….
Pieczęć i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 1

L.p	Jednostka Policji	Ilość pojazdów	Pełna nazwa płatnika na którego należy wystawić faktury	NIP	Miejsce dostawy pojazdów	Kolor/kolory pojazdów	
						Nazwa (kod) koloru	Ilość sztuk
1	KWP Białystok (woj. podlaskie)	12	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku ul. Sienkiewicza 65, 15-003 Białystok	542-020-78-68	Wydział Transportu KWP w Białymstoku ul. Hajnowska 8/10, Białystok		
2	KWP Bydgoszcz (woj. kujawsko - pomorskie)	4	Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz	554-031-29-93	Wydział Transportu KWP w Bydgoszczy ul. Iławska 1, Bydgoszcz		
3	KWP Gdańsk (woj. pomorskie)	5	Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk	583-001-00-88	Wydział Transportu KWP w Gdańsku ul. 3-go Maja 7, Gdańsk		
4	KWP Gorzów Wielkopolski (woj. lubuskie)	11	Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim ul. Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski	599-100-73-12	Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim ul. Kwiatowa 10, Gorzów Wielkopolski		
5	KWP Katowice (woj. śląskie)	22	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice	634-013-79-13	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, Katowice		
6	KWP Kielce (woj. świętokrzyskie)	2	Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce	657-031-33-31	Wydział Transportu KWP w Kielcach ul. Kusocińskiego 51, Kielce		
7	KWP Kraków (woj. małopolskie)	11	Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków	675-000-55-94	Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie ul. Mogilska 109, Kraków		

8	KWP Lublin (woj. lubelskie)	4	Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin	712-010-46-97	Wydział Transportu KWP w Lublinie ul. Grenadierów 3, Lublin		
9	KWP Łódź (woj. łódzkie)	34	Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź	726-000-44-58	Wydział Transportu KWP w Łodzi ul. Stokowska 21/25, Łódź		
10	KWP Olsztyn (woj. warmińsko - mazurskie)	1	Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie ul. Partyzantów 6/8, 10-959 Olsztyn	739-020-66-11	Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie ul. Pstrowskiego 3, Olsztyn		
11	KWP Opole (woj. opolskie)	1	Komenda Wojewódzka Policji w Opolu ul. Korfantego 2, 45-077 Opole	754-000-35-37	Stacja Obsługi ul. Oleska 95, Opole		
12	KWP Poznań (woj. wielkopolskie)	9	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2A, 60-844 Poznań	777-000-18-78	Garaż KWP ul. Mansfelda 8, Poznań		
13	KWP zs. w Radomiu (woj. mazowieckie)	12	Komenda Wojewódzka Policji z s. w Radomiu ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom	796-223-46-09	Wydział Transportu KWP z s. w Radomiu ul. Energetyków 14, Radom		
14	KWP Szczecin (woj. zachodniopomorskie)	2	Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin	851-030-96-92	Wydział Transportu KWP w Szczecinie ul. Wernyhory 5, Szczecin		
15	KSP Warszawa (woj. mazowieckie)	97	Komenda Stołeczna Policji ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa	525-193-00-70	Wydział Transportu KSP ul. Karolkowa 46, Warszawa		

16	KWP Wrocław (woj. dolnośląskie)	25	Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu pl. Muzealny 2/4, 50-035 Wrocław	896-000-47-80	Wydział Transportu KWP we Wrocławiu ul. Połbina 1, Wrocław		

Załącznik nr 2

……, dnia ……..

PROTOKÓŁ ODBIORU DOSTAWY
w dniu …….

Miejsce dokonania odbioru:

……

Data dokonania odbioru: ……

Ze strony Wykonawcy:

……..

Ze strony Zamawiającego

…….

Komisja w składzie:
1. …….. 2. ……
3. ……. 4. ……
5. ……. 6. ……..

Przedmiotem dostawy i odbioru w ramach Umowy nr **……** z dnia …… jest:

L.p.	Nazwa przedmiotu dostawy	Jednostka miary	Ilość	Nr seryjny	Wartość	Dokumentacja techniczna/instrukcja obsługi/świadectwo jakości	Uwagi

Potwierdzenie kompletności dostawy:
- Tak*
- Nie* - zastrzeżenia …….

Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy z parametrami/funkcjonalnością zaoferowaną w ofercie:
- Zgodne*
- Niezgodne* - zastrzeżenia …….

Świadczenia dodatkowe (jeśli były przewidziane w umowie):
- Wykonane zgodnie z umową*
- Nie wykonane zgodnie z umową* - zastrzeżenia …….

Końcowy wynik odbioru:

- Pozytywny*
- Negatywny* - zastrzeżenia

Podpisy

1. ……..……
2. ……..……..
3. ……..…….
4. ……...…….
5. ……...……
6. ……...……
7. …….
8. ……

(Członkowie Komisji Zamawiającego)

.....
(Przedstawiciel Wykonawcy)

* - niewłaściwe skreślić

UMOWA (wzór)

Zawarta w dniu …….. w Radomiu pomiędzy Skarbem Państwa - Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu ul. 11 Listopada 37/59 działającą w imieniu i na rzecz:

1. Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku – insp. Roman POPOW,
2. Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy – insp. Krzysztof GAJEWSKI,
3. Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku – insp. Krzysztof STARAŃCZAK,
4. Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim – insp. Marek BRONICKI,
5. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach - nadinsp. Dariusz BIEL,
6. Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach– mł. insp. Mirosław SCHOSSLER,
7. Małopolski Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie – mł. insp. Andrzej ROKITA,
8. Lubelski Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie – insp. Grzegorz CZEPIEL,
9. Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi – mł. insp. Lech BIERNAT,
10. Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie – insp. Sławomir MIERZWA,
11. Opolski Komendant Wojewódzki Policji – nadinsp. Bogdan KLIMEK,
12. Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu – insp. Wojciech OLBRYŚ,
13. Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji - insp. Igor PARFIENIUK,
14. Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie - nadinsp. Tadeusz PAWLACZYK,
15. Komendant Stołeczny Policji – insp. Adam MULARZ,
16. Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu - insp. Zbigniew MACIEJEWSKI

na podstawie zawartych Porozumień
reprezentowaną przez :
Zastępcę Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji - mgr Elżbietę Gajewską
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Naczelnika Wydziału Finansów KWP zs. w Radomiu – kom. mgr Anny Cichockiej
Zwaną dalej Zamawiającym
a firmą:
……
……
reprezentowaną przez:
1.
2.
zwaną dalej Wykonawcą

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający kupuje, a Wykonawca sprzedaje oraz zobowiązuje się dostarczyć …… szt fabrycznie nowych samochodów osobowych marki …… w policyjnej wersji nieoznakowany.
2. Wykonawca oświadcza, że dostarczone pojazdy w pełni spełniają parametry techniczne i użytkowe określone w Wymaganiach Taktyczno – Technicznych, które stanowią załącznik nr …… do niniejszej umowy.

§ 2

Procedura i termin odbioru

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć samochody sukcesywnie do dnia …….
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć samochody w ilościach i do miejsc wskazanych w załączniku nr …….
3. Wykonawca zobowiązuje się pisemnie poinformować Zamawiającego o gotowych do dostawy samochodach. Po otrzymaniu informacji Zamawiający podejmie decyzje o miejscach i terminach dostaw zgłoszonych samochodów. O podjętej decyzji Zamawiający poinformuję Wykonawcę w ciągu 2 dni od otrzymania powiadomienia.
4. Przygotowane do odbioru pojazdy będą miały wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy co będzie odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu obejmującej wpis w zakresie dokonywanych prac adaptacyjnych, obsługę i konserwację oraz sposób posługiwania się wyposażeniem dodatkowym i specjalnym pojazdu z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy.
5. Do każdego wydawanego pojazdu Wykonawca zobowiązuje się dołączyć:
   1) książkę gwarancyjną wraz z instrukcją obsługi (rozszerzoną o zakres prac adaptacyjnych);
   2) wykaz wyposażenia dodatkowego i specjalnego;
   3) kartę pojazdu wraz z wyciągiem ze świadectwa homologacji;
   4) instrukcję instalacji zestawów łączności radiowej. Instrukcja musi zawierać (w postaci opisów, schematów i zdjęć) zagadnienia związane z proponowanymi miejscami instalacji radiotelefonów i anten, z zalecanymi trasami i sposobem prowadzenia przewodów antenowych oraz zasilających a także z miejscem i sposobem podłączenia zasilania.
6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 35 sztuk katalogów części zamiennych w formie elektronicznej i papierowej.
7. Odbiór pojazdów będzie obejmował sprawdzenie dostarczonych pojazdów ze złożoną ofertą przez pracowników właściwej dla danej dostawy jednostki. Z dokonanego odbioru zostanie sporządzony „protokół odbioru" zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr …. do umowy. Protokół odbioru sporządzony zostanie w trzech egzemplarzach: 1 egz. dla Wykonawcy, 1 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla jednostki Policji dokonującej odbioru pojazdów.
8. Osobami uprawnionymi do kontaktów są:
   a) ze strony Zamawiającego: Paweł Skrzek, Jacek Górka tel. 048 345-32-19;
   b) ze strony Wykonawcy: ……. tel. ……..

§ 3

Płatności

1. Łączna wartość umowy brutto wynosi ……. (słownie: ……..)
   wg ceny jednostkowej:
   - …… - cena brutto ……..zł.
   (marka, typ, pojazdu)
2. Łączna wartość umowy obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w tym dostawę zamawianych pojazdów do miejsc wskazanych przez Zamawiającego.
3. Zapłata za przedmiot zamówienia następować będzie na podstawie faktur wystawionych odrębnie dla każdego pojazdu. Jako płatnika na każdej z faktur Wykonawca wpisze odpowiednio tę jednostkę Policji która dokona odbioru pojazdu.
4. Wykonawca wystawi faktury w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu odbioru.
5. Wykonawca dostarczy fakturę jednostce Policji , która dokonała odbioru pojazdów zgodnie z załącznikiem nr …….
6. Płatnik wskazany na fakturze dokona zapłaty należności w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.
7. Za datę dokonania płatności przez Zamawiającego uważa się datę przekazania polecenia przelewu do banku.
8. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwotę…… złotych (słownie:…….)
   Zabezpieczenie należy wnieść w formie ……. najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
9. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i w takim przypadku będzie wykorzystane do pokrycia roszczeń Zamawiającego.
10. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

§ 4

Warunki gwarancji

1. Wykonawca zapewnia, iż dostarczane samochody będą wolne od wad oraz spełniać będą warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
2. Pojazdy objęte są gwarancją (zgodnie ze złożoną ofertą):
   a) Gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne - …..
   b) Gwarancja na powłokę lakierniczą - ……
   c) Gwarancja na perforację elementów nadwozia - ……..
   licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego i będą odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu.
3. Zamawiający ma prawo, bez utraty gwarancji, do montażu w pojazdach policyjnych środków łączności radiowej i innego specjalistycznego wyposażenia służbowego.
4. Wykonawca zobowiązuje się poprzez swoją sieć ASO do bezpłatnego udzielania konsultacji i pomocy przy montażu instalacji antenowej oraz zasilania łączności radiowej oraz innego specjalistycznego wyposażenia służbowego, o której mowa ust. 3 niniejszego paragrafu.
5. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wykonywania napraw gwarancyjnych poprzez swoją sieć ASO.

§ 5

Kary umowne

1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących przypadkach:

a) Za zwłokę w wydaniu każdego z pojazdów w wysokości 1 % ceny brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w § 2 ust. 1.

b) Za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy.

2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
2. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W kwestiach nieuregulowanych w treści umowy zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy, po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej podlegają rozpatrzeniu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Niniejsza umowa sporządzona została w 17 jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału w tym:

- 16 egzemplarzy dla Zamawiającego;
- 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki do umowy:
Załącznik nr 1 – Zestawienie miejsc dostawy oraz ilości pojazdów samochodowych.
Załącznik nr 2 – protokół odbioru dostawy.

WYKONAWCA **ZAMAWIAJĄCY**